




连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套



位数: 3

连接器和壳体类型: **公端子护套**

对接公端宽度: 1.2 mm [.04 in]

连接器系统: **线到线**

中心线（间距）: 4 mm [.15 in]

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	公端子护套
连接器系统	线到线
可密封	是
主要锁定特性	外壳集成
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	3
行数	1

电气特征

工作电压	12 VDC
------	--------

主体特性

出线角度	180°
------	------



主要产品颜色	黄色
连接器和键控代码	A

接触件特性

端子大小	1.2mm
端子类型	公端
对接公端宽度	1.2 mm[.04 in]

机械附件

应力消除	不带
端子位置保证	是
接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PBT GF
中心线（间距）	4 mm[.15 in]

尺寸

产品宽度	44 mm[1.732 in]
产品长度	18.8 mm[.74 in]
连接器高度	14.95 mm[.589 in]

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94HB
----------	---------

包装特性

封装数量	1400
封装方法	Box

其他

可维修	是
能够保证连接器位置	否



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 3-1579028-8
EXTRACTION TOOL



TE 产品编号 CAT-NC1-NMA12
NextGen & NextGen Plus MCON 1.2 Locking Lance Single Wire Seals and Cavity Plugs



TE 产品编号 CAT-N13-MSLRIT12
MCON 1.2 Locking Lance Receptacle and Tab Terminals



TE 产品编号 1-1670917-1
3POS, MCON 1.2 LL REC SEALED


该系列中的其他产品 | MCON 1.2mm




[其他汽车连接器附件\(8\)](#)



[插入和拔出工具\(5\)](#)



[汽车端子\(85\)](#)



[汽车连接器护套\(313\)](#)



[汽车连接器盖帽\(15\)](#)



[汽车连接器锁和位置保证\(10\)](#)



[连接器密封件和盲堵\(13\)](#)

客户还购买了



TE 产品编号2176327-1
[CRGP 0805 10R 1%](#)



TE 产品编号103638-4
[05 MTE HDR SRST LATCH .100CL](#)



TE 产品编号5-104363-1
[02 MTE HDR SRST LATCH .100CL](#)




TE 产品编号5103308-6
[A/L LOW PRO HDR 26P VERT BLACK](#)



TE 产品编号7-1452665-2
[MCON 1.2 LL REC SWS AU](#)



TE 产品编号2-2176057-1
[RLP73N 3A R068 1% 1K RL](#)




TE 产品编号1-104480-5
[SHORT POINT RCP CONT LP](#)



TE 产品编号103638-2
[03 MTE HDR SRST LATCH .100CL](#)



TE 产品编号5-103634-2
[03 MTE HDR SRRA LATCH.100CL LF](#)



TE 产品编号5-103634-1
[02 MTE HDR SRRA LATCH.100CL LF](#)

文档



产品图纸

3POS, MCON 1.2 LL TAB SEALED COD A

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1703494-4_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1703494-4_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1703494-4_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本