



连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > Timer Connector Housing



位数: 2

连接器和壳体类型: 公端子护套

连接器系统: 线到线

中心线 (间距) : 6 mm [.236 in]

可密封: 是

所有 Timer Connector Housing (437)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	公端子护套
连接器系统	线到线
可密封	是
主要锁定特性	端子上
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	2
行数	1

电气特征

工作电压	12 VDC
标称电压架构	12 V, 24 V

主体特性

出线角度	180°
主要产品颜色	褐色
连接器和键控代码	I



接触件特性		
端子大小	2.8mm	
端子类型	公端	
端子额定电流（最大值）	30 A	
机械附件		
应力消除	不带	
端子位置保证	是	
接合对准类型	键控	
接合对准	带有	
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）	
壳体特性		
外壳材料	PBT GF	
中心线（间距）	6 mm[.236 in]	
尺寸		
产品宽度	48.5 mm[1.909 in]	
产品长度	21.8 mm[.858 in]	
连接器高度	17.1 mm[.673 in]	
使用环境		
工作温度（最大值）	130 °C[266 °F]	
工组温度范围	-40 – 130 °C[-40 – 266 °F]	
操作/应用		
电路应用	电源	
包装特性		
封装方法	包装	
其他		
可维修	是	
能够保证连接器位置	否	
产品合规性		
如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面 。>		
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合	



欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



TE 产品编号 1-1579007-4
EXTRACTION TOOL



TE 产品编号 963294-1
SINGLE WIRE SEAL INSULATION DI




TE 产品编号 493989-1
HSG, 2 POSN. JPT ASSY

TE 产品编号 1-964945-1
VERRIEGLUNG F966867



TE 产品编号 1-1355200-1
MCP2,8BU-GEH ASSY2P



TE 产品编号 1-1579007-1
EXTRACTION TOOL




TE 产品编号 2-964300-1
TAB A 2.8x0.8 CONTACT CF SWS Sn


该系列中的其他产品 | 初级电源定时器



专用端子(2)




其他汽车连接器附件(1)



模块元件(1)



汇流条和端子(1)




汽车端子(110)



汽车连接器护套(188)



汽车连接器盖帽(12)




汽车连接器锁和位置保证(15)




连接器密封件和盲堵(36)

该系列中的其他产品 | 定时器连接器系统



其他汽车连接器附件(1)



压接端子护套(13)




快速断开(4)



插入和拔出工具(18)



汽车接头(19)




汽车端子(110)



汽车连接器护套(188)



汽车连接器盖帽(12)



汽车连接器锁和位置保证(15)



连接器密封件和盲堵(36)

客户还购买了



TE 产品编号EL6516-000
RBK-85-KIT-0102-A0



TE 产品编号CAT-T4827-T273
定时器，母端和公端



TE 产品编号CP4928-000
ES2000-NO.3-B8-0-STK-SH



TE 产品编号963294-1
SINGLE WIRE SEAL INSULATION DI



TE 产品编号1-1801175-3
2W RECEPTACLE HP CONNECTOR
GREY



TE 产品编号CAT-N10-RC4828
2.8mm Connectors for 48 Volt Ready
Connectivity Solutions



TE 产品编号NB10076001
ATUM-24/6-0-65MM

文档

2POS,TAB 2.8X0.8,TAB HSG,ASSY

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1703543-0_A.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1703543-0_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1703543-0_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

Tab Housing, 1-5 Position, Radial Seal, 5.8mm

1-1703543-0

2 Position Housing, Housing for Male Terminals, Wire-to-Wire, 6 mm [.236 in]
Centerline, Sealable, Brown, Wire & Cable, Power, Hybrid



英文版本

应用规格

英文版本