



端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 压接端子护套



端子类型: 母端

连接器和壳体类型: 母端

位数: 1

端子方向: 直式

UL 阻燃性等级: UL 94V-2

产品特性

产品类型特性

可密封	否
连接器和壳体类型	母端

结构特性

位数	1
----	---

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----

接触件特性

端子类型	母端
端子方向	直式
端子接合固定	不带

机械附件

接合对准	不带
------	----

壳体特性

--	--



外壳材料	软 PVC
------	-------

尺寸

兼容的绝缘直径范围	1.8 mm[.071 in]
产品长度	23 mm[.906 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-2
----------	----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



 TE 产品编号 1-170823-6 250 FASTON SLEEVE,REC., TRANSPARENT	 TE 产品编号 170823-1 110 FASTON SLEEVE,TAB, TRANSPARENT,NAT	 TE 产品编号 170823-3 250 FASTON SLEEVE,REC., TRANSPARENT	 TE 产品编号 1-170823-4 187 FASTON SLEEVE,REC., TRANSPARENT,NAT
 TE 产品编号 1-170823-5 250 FASTON SLEEVE,REC., TRANSPARENT	 TE 产品编号 170892-1 187 FASTON HSG.,REC.,NATURAL	 TE 产品编号 2-170823-0 250 FASTON SLEEVE,REC., TRANSPARENT,NAT	 TE 产品编号 4-170823-1 205 FASTON SLEEVE,REC.,NATURAL
 TE 产品编号 1-170823-1 110 FASTON SLEEVE,REC., TRANSPARENT,NAT	 TE 产品编号 170823-6 250 FASTON SLEEVE,REC., TRANSPARENT	 TE 产品编号 170891-1 250 FASTON HSG.,FLAG,REC., NATURAL	 TE 产品编号 170891-2 250 FASTON HSG.,FLAG,REC., NATURAL
 TE 产品编号 170889-4 SLEEVE DIA5 SHUR PLUG NAT	 TE 产品编号 170823-4 250 FASTON SLEEVE,REC., TRANSPARENT	 TE 产品编号 170892-2 187 FASTON HSG.,REC.,NATURAL	 TE 产品编号 170892-4 187 FASTON HSG.,REC.,NATURAL
 TE 产品编号 1-170823-8 250 FASTON SLEEVE,REC., TRANSPARENT	 TE 产品编号 170823-2 250 FASTON SLEEVE,REC., TRANSPARENT	 TE 产品编号 1-170823-9 250 FASTON SLEEVE,REC., TRANSPARENT,NAT	 TE 产品编号 170823-9 110 FASTON SLEEVE,REC., TRANSPARENT,NAT

该系列中的其他产品 | **FASTON 快接端子 187**



PCB 端子(42)



压接端子护套(40)



快速断开(205)



接头(1)



插入和拔出工具(1)



绝缘防护罩和套管(1)

客户还购买了




TE 产品编号NB19832001
RNF-100-3/32-YO-STK




TE 产品编号151680
2 WAY MATE-N-LOK SOC HSG NAT.




TE 产品编号160655-4
FF 110 REC TERMINAL 20-15 AWG
PTPPB



TE 产品编号160887-4
FF 110 TAB 0.5-1.0MM2 PTPPB




TE 产品编号170203-2
187 FASTON,REC.,24-20 AWG,TPBR



TE 产品编号626062
FASTIN-ON HOUSING REC PA66
NATURAL



TE 产品编号CAT-D9934-A66A
Receptacle and Tab Housing: 2.5 mm
Pitch, 250V



TE 产品编号9-292112-2
MT REC ASSY (#26,28)



TE 产品编号1746825-1
ATAC CONN TERMINAL INSERT 3P

文档



产品图纸

187 FASTON SLEEVE,REC.,TRANSPARENT,NAT

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-170823-3_F.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-170823-3_F.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-170823-3_F.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

FASTON Housings

英文版本