

1-171370-2

✓ 有效


TE 内部编号 1-171370-2

3 Circuit Cluster Block, Phenolic, 20 – 16 AWG, .5 – 1.42 mm² Wire, -20 – 120 °C [-4 – 248 °F]

[在 TE 官网查看>](#)



端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 集线端子排



电路数: 3

主要产品材料: 酚醛树脂

线径: .5 – 1.42 mm²

工组温度范围: -20 – 120 °C [-4 – 248 °F]

产品特性

产品类型特性

与分离式电线类型兼容	引线
------------	----

结构特性

电路数	3
-----	---

主体特性

插入电镀材料	锡
主要产品颜色	黑色
主要产品材料	酚醛树脂

接触件特性

接合插针直径	2.29 mm[.09 in]
--------	-----------------

机械附件

接合对准类型	极化
安装直径	2.7 mm[.106 in]
接头排安装配置	2 前进 - 1 后退

尺寸

产品长度	31.6 mm[1.24 in]
------	------------------



兼容的绝缘直径范围	2 mm[.079 in]
兼容的绝缘直径（最大值）	3.4 mm[.134 in]
线径	.5 – 1.42 mm²

使用环境

工组温度范围	-20 – 120 °C[-4 – 248 °F]
--------	---------------------------

包装特性

封装方法	Bag
封装数量	500

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月（235） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件






TE 产品编号 171370-4
CLUSTER BLOCK HSG GWT



TE 产品编号 2420445-1
EXTRACTION TOOL



TE 产品编号 5-170063-2
CLUSTER REC



TE 产品编号 5-170063-3
CLUSTER BLOCK REC W/BACK UP



TE 产品编号 170063-2
CLUSTER PIN REC


客户还购买了



TE 产品编号176272-2
AMP UNIVERSAL POWER PLUG 3P



TE 产品编号176282-4
AMP UNIVERSAL POWER CAP 2P



TE 产品编号178740-1
UP 3.96 CAP HSG PAN-MT NAT




TE 产品编号1565088-1
GRACE INERTIA CONNECTOR 3.5 6P



TE 产品编号1747066-3
GRACE INERTIA CONN 2.5 PLUG
HSG 3P NATUR



TE 产品编号453806-2
CRIMPER, WIRE-.110 WIDE F



TE 产品编号722634-9
ANVIL



TE 产品编号752999-1
FRONT SHEAR PLATE



TE 产品编号755481-1
BLADE SLUG



TE 产品编号2174308-1
POSITIVE LOCK EX .250 (6.3 MM)

文档



CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-171370-2_R_c-1-171370-2-r.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-171370-2_R_c-1-171370-2-r.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-171370-2_R_c-1-171370-2-r.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Magnet Wire Terminals & Splices

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本