




连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > MULTILOCK，连接器壳体



位数: 36

连接器和壳体类型: 公端子护套

对接公端宽度: 1.6 mm [.063 in]

连接器系统: 线到线

中心线（间距）: 4 mm [.157 in]

[所有 MULTILOCK，连接器壳体 \(125\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	公端子护套
连接器系统	线到线
可密封	否
主要锁定特性	外壳集成
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	36
行数	4

电气特征

工作电压	36 VDC
标称电压架构	12 V, 24 V, 36 V

主体特性

出线角度	180°
主要产品颜色	蓝色
连接器和键控代码	D



接触件特性		
端子大小		1.6mm
端子类型		公端
对接公端宽度		1.6 mm[.063 in]
机械附件		
应力消除		不带
端子位置保证		否
接合对准类型		键控
接合对准		带有
连接器安装类型		电缆安装（自由悬挂）
壳体特性		
外壳材料		PBT GF
中心线（间距）		4 mm[.157 in]
尺寸		
行间距		4.2 mm[.165 in]
产品宽度		39.6 mm[1.55 in]
产品长度		44.5 mm[1.75 in]
连接器高度		30.6 mm[1.2 in]
使用环境		
工作温度（最大值）		120 °C[248 °F]
工组温度范围		-40 – 120 °C[-40 – 248 °F]
操作/应用		
电路应用		电源
行业标准		
与机构/标准产品兼容		DIN IEC 512
UL 阻燃性等级		UL 94HB
包装特性		
封装数量		330
封装方法		Box
其他		
可维修		否



能够保证连接器位置

否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-T4827-T273
定时器，母端和公端



TE 产品编号 1-1579007-1
EXTRACTION TOOL



TE 产品编号 1-2141847-4
CARRIER,RECEPTACLE HSG, 36POS, ASSY



TE 产品编号 1-1718485-4
CARRIER FOR RECEPT INSERTS 36 POS



TE 产品编号 1718494-2
SECONDARY LOCKING 25 /36 POS

TE 产品编号 CAT-AM705-CH8173
AMP 非密封连接器外壳

该系列中的其他产品 | AMP MCP 连接器系统

其他汽车连接器附件(3)

插入和拔出工具(13)

汽车接头(31)

汽车端子(7)

汽车连接器护套(257)

汽车连接器盖帽(25)

汽车连接器锁和位置保证(4)

连接器密封件和盲堵(5)

客户还购买了

TE 产品编号1-2133346-1
250 FASTON HSG.,REC.,1 POS,RED

TE 产品编号1-2133346-4
250 FASTON HSG.,REC.,1 POS,BLACK

TE 产品编号1-1718492-3
1.5MM TAB HSG 36 POS ASSY

TE 产品编号2299282-3
POD-LOK 250 STR. AWG 14-12 TPBR GF

TE 产品编号8-1564284-5
96POS,MCON-1.2 CB,REC HSG,ASSY

TE 产品编号2359941-6
96POS,MCON-1.2 CB,REC HSG,ASSY

TE 产品编号1355526-2
MQS BU-GEH 8P

TE 产品编号1982299-2
ELCON MINI 2P CABLE CONN,WITH CODING(L)





TE 产品编号1456987-1

[2x4 Fem unsealed LP assy Key A](#)



TE 产品编号K1161961-1

[Plunger Switch 44-01-076 C4314](#)

文档

1.5MM TAB HSG 36 POS ASSY

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1718492-4_D.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1718492-4_D.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1718492-4_D.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[MULTILOCK Connector System](#)

英文版本

应用规格

德语