



连接器 > 连接器附件 > 连接器密封件和盲堵



连接器密封件和插头类型: **单线密封 (SWS)**

腔内径: 4.4 mm [.173 in]

工组温度范围: -40 – 130 °C [-40 – 266 °F]

主要产品颜色: **褐色**

主要产品材料: **硅胶**

产品特性

产品类型特性

连接器密封件和插头类型	单线密封 (SWS)
-------------	------------

主体特性

主要产品颜色	褐色
主要产品材料	硅胶

尺寸

线径	20 – 16 AWG
腔内径	4.4 mm[.173 in]
兼容的绝缘直径范围	2 – 2.6 mm[.079 – .102 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 130 °C[-40 – 266 °F]
工作温度（最大值）	130 °C[266 °F]

其他

耐碳氢化合物	较差
邵氏 A 级硬度	40
包含润滑剂	是

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 CAT-EC7491-T273
Econoseal 母端和公端



TE 产品编号 171631-2
070 TAB CONT GOLD




TE 产品编号 CAT-EC7491-CH8172
ECONOSEAL，连接器壳体



TE 产品编号 174877-2
1 POS HSG MARK II+

该系列中的其他产品 | Econoseal J - Mark II




其他汽车连接器附件(2)



汽车密封件和盲堵(5)



汽车连接器护套(16)



汽车连接器锁和位置保证(3)



连接器密封件和盲堵(5)


客户还购买了




TE 产品编号CP4915-000
ES2000-NO.2-B9-0-65MM-SH




TE 产品编号DRC26-24BT
BOOT, 24P, 20SZ, PLG/REC, ST, BLK



TE 产品编号K1142300
Limit switch G12-341-A-025 911



TE 产品编号171661-2
E-J MK-2 070 TAB CONT



TE 产品编号1-174357-2
070 EJ-2(+) PLUG ASSY 3P SIR



TE 产品编号179462-3
FF 250 TAB 20-14AWG W/O LATCH LP



TE 产品编号CAT-C339-SQ1
线绕电阻器：垂直安装



TE 产品编号1-5645502-1
SKT MS S4 BN SN-AU 10M



TE 产品编号929940-1
JPT REC 2.8 Contact SWS Sn (LP)

文档

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1-172888-3_C1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1-172888-3_C1.3d_igs.zip



英文版本

下载查看

ENG_CVM_1-172888-3_C1.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本

(DESIGN OBJECTIVES) AIR BAG CONNECTOR

英文版本

(DESIGN OBJECTIVES) AIR BAG CONNECTOR

日语

产品规格

日语

产品规格

日语

产品规格

英文版本

产品规格

日语

产品规格

日语

产品规格

英文版本

使用说明书

ECONOSEAL J MARK II+ CONNECTOR (EJ-MK II+)

英文版本

ECONOSEAL J MARK II+ CONNECTOR (EJ-MK II+)

英文版本

ECONOSEAL J MARK II+ CONNECTOR

英文版本

ECONOSEAL J MARK II+ CONNECTOR

英文版本