



连接器 > D 形连接器



位数: 15

连接器和壳体类型: 插头

连接器系统: 缆到板

连接器安装类型: 板安装

连接器壳体尺寸: 2

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	插头
连接器系统	缆到板
连接器壳体尺寸	2
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

位数	15
行数	2
PCB 安装方向	直角

主体特性

连接器外形	欧式风格
-------	------

接触件特性

端子额定电流（最大值）	4.5 A
端子选项	已安装

端接特性

PCB 端接方法	表面贴装, 通孔 - 焊接
----------	---------------



机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----

壳体特性

中心线（间距）	2.74 mm[.108 in]
---------	------------------

尺寸

行间距	2.84 mm[.112 in]
-----	------------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了



TE 产品编号2-84533-0
1.25MM FFC POST PLATED H 20P



TE 产品编号2-84534-0
1.25MM FFC POST PLATED V 20P



TE 产品编号5-146274-5
05 MODII HDR SRST B/A .100CL




TE 产品编号1-292303-4
Std USB Type A, R/A, T/H




TE 产品编号3-644457-4
04P MTA100 HDR ASSY R/A NARROW



TE 产品编号2-2176231-1
3522 68R 1% 3W



TE 产品编号1-2176308-6
RP 1E 0.1W 191K 0.1% 25PPM 5K RL



TE 产品编号2127674-1
FFC JUMPER, .050 C/L, 20-COND,



TE 产品编号2355005-2
SHIELD FRAME



TE 产品编号2355006-2
SHIELD COVER

文档

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1740196-5_D.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1740196-5_D.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1740196-5_D.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

德语

机构认证



UL 报告

英文版本