

1-1743059-2 ✓ 有效

Junior Power Timer

TE 内部编号 1-1743059-2

Housing for Female Terminals, Wire-to-Wire, 36 Position, .157 in [4 mm] Centerline, Sealable, Black, Wire & Cable, Junior Power Timer

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套



连接器系统: **线到线**

位数: 36

连接器和壳体类型: **母端子护套**

中心线 (间距): 4 mm [.157 in]

可密封: **是**

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	是
连接器形状	矩形
连接器系统	线到线
连接器和壳体类型	母端子护套
可密封	是
连接器和端子端接到	电线和电缆
主要锁定特性	外壳集成

结构特性

位数	36
行数	5

电气特征

工作电压	12 VDC
标称电压架构	12 V

主体特性



出线角度	180°
------	------

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子大小	1.6mm, 2.8mm
------	--------------

端子类型	母端
------	----

对接公端宽度	1.6 mm, 2.8 mm [.062 in][.11 in]
--------	----------------------------------

机械附件

端子位置保证	否
--------	---

应力消除	不带
------	----

接合对准类型	极化, 极化
--------	--------

接合对准	带有
------	----

连接器安装类型	电缆安装 (自由悬挂)
---------	-------------

壳体特性

外壳材料	PBT GF15
------	----------

中心线 (间距)	4 mm [.157 in]
----------	----------------

尺寸

连接器高度	45.3 mm [1.783 in]
-------	--------------------

产品宽度	57.9 mm [2.28 in]
------	-------------------

产品长度	43.1 mm [1.697 in]
------	--------------------

行间距	4 mm [.157 in]
-----	----------------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94HB
----------	---------

包装特性

封装数量	40
------	----

封装方法	Bag
------	-----

其他

可维修	是
-----	---

能够保证连接器位置	否
-----------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----



欧盟ELV指令2000/53/EC

符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)
SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240)
不含REACH SVHC

卤素含量

低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-T4827-T273
定时器，母端和公端



TE 产品编号 1743062-3
MT-II/JPT SLD 36P CAP HSG GRAY



TE 产品编号 828922-1
2,5MM CAVITY PLUG FOR 5,4MM DI



TE 产品编号 828905-1
SINGLE-WIRE-SEAL(5MM HOLE)



TE 产品编号 828904-1
SINGLE WIRE SEAL FOR J.P.T.CON




TE 产品编号 963531-1
BLINDSTOPFEN



TE 产品编号 963530-1
EINZELLEITERDICHTNG



TE 产品编号 964971-1
EINZELLEITERDICHTNG



该系列中的其他产品 | Junior Power Timer



客户还购买了





文档

CAD 文件

[3D PDF](#)

[3D](#)

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1743059-2_E.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1743059-2_E.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1743059-2_E.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

数据表/目录页

[Timer Interconnection System](#)

英文版本

产品规格

[产品规格](#)

英文版本