




TE 内部编号 1-1747047-2
Housing, Plug, Crimp, Wire-to-Board, Tin (Sn), UL 94V-0, 3 Position,
6.5 mm [.255 in] Centerline, Rectangular Wire & Cable Connectors
& Housings
[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器 > 灼热丝 GRACE INERTIA 插头



连接器产品类型: 外壳
连接器和壳体类型: 插头
线缆端接方法: 压接
连接器系统: 线到板
端子接触部电镀材料: 锡 (Sn)

[所有 灼热丝 GRACE INERTIA 插头 \(78\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	外壳
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	线到板
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

电源位置数量	3
信号位置数量	2
位数	3
行数	1

电气特征

工作电压	300 VAC
------	---------

主体特性



主要产品颜色	红色
--------	----

接触件特性

端子类型	母端
端子接合区域电镀材料厚度	.8 μm[31.5 μin]
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
壳体內的端子定位力	带有
端子额定电流（最大值）	9 A

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----

壳体特性

外壳材料	尼龙 6/6 GF
中心线（间距）	6.5 mm[.255 in]

尺寸

线径	24 – 16 AWG
----	-------------

使用环境

工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

灼热丝额定值	GWT 750°C（无火焰）
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装方法	Bag
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 2-1747049-3 GIC 6.5MM PITCH CONN HDR ASS'Y 3POS BLUE	 TE 产品编号 3-1747049-4 GIC 6.5MM CONN HDR ASS'Y 3POS YELLOW	 TE 产品编号 2-1747049-1 GRACE INERTIA CONNECTOR 6.5 3POS HEADER	 TE 产品编号 CAT-G7534-P729A 灼热丝 GRACE INERTIA 插头
 TE 产品编号 1747049-1 GRACE INERTIA CONNECTOR 6.5 3POS HEADER	 TE 产品编号 1-1747049-2 GIC 6.5MM PITCH CONN HDR ASS'Y 3POS RED		

客户还购买了

 TE 产品编号CAT-G7534-P729A 灼热丝 GRACE INERTIA 插头	 TE 产品编号917723-4 2.5 SIGNAL D/LOCK HDR ASSY 3P	 TE 产品编号6-917807-3 DYNAMIC D-5200M REC HSG 6P Y-Y	 TE 产品编号5-1971798-5 NEW GI CONN2.5 HDR ASMBLY 5P BLK D1.0
--	---	---	---



文档

产品图纸

GIC 6.5MM PITCH CONNECTOR PLUG HSG 3POS

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1747047-2_E.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1747047-2_E.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1747047-2_E.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本