



连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器 > Dynamic 5000 母端和公端壳体



连接器产品类型: 外壳

连接器和壳体类型: 公端子护套

接合固定: 带有

线缆端接方法: 压接

连接器系统: 线到线

[所有 Dynamic 5000 母端和公端壳体 \(56\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	外壳
连接器和壳体类型	公端子护套
连接器系统	线到线
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	3
行数	1

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

接合固定	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）



壳体特性

中心线（间距）	10.16 mm[.399 in]
---------	-------------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Not Low Halogen - contains Br or Cl > 900 ppm.
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





该系列中的其他产品 | [Dynamic 5000 系列](#)



[标准矩形连接器\(74\)](#)



[电源端子\(43\)](#)



[矩形电源连接器\(109\)](#)



[矩形连接器壳体\(61\)](#)



[线到板连接器组件和护套\(31\)](#)



[连接器硬件\(3\)](#)




[连接器端子\(43\)](#)


客户还购买了




TE 产品编号CAT-D9934-A83A
[Dynamic 5000 母端和公端壳体](#)



TE 产品编号1473562-3
[RITS CONN. PLUG ASSY 3P YELLOW](#)




TE 产品编号1473562-4
[RITS CONN. PLUG ASSY 4P YELLOW](#)



TE 产品编号1473562-6
[RITS CONN. PLUG ASSY 6P YELLOW](#)



TE 产品编号1827586-2
[DYNAMIC D1000 REC CONT S AU 0.38um L/P](#)



TE 产品编号2013594-1
[D5000 TAB CONT S LONG L/P AU](#)



TE 产品编号1-2069029-2
[DYNAMIC 1500T REC HSG 6P X BLACK](#)



TE 产品编号2201855-6
[MINI I/O PLUG KIT TYPE I LL](#)

文档

产品图纸

[DYNAMIC D5300 TAB HSG 3P/X](#)

英文版本

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1747819-3_F.2d_dxf.zip](#)



英文版本

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1747819-3_F.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1747819-3_F.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

使用说明书

[使用说明书（非美国）](#)

英文版本

[Extraction Tool for AMP Dynamic D-5000 Series](#)

英文版本

机构认证

[UL](#)

英文版本