




连接器 > 端子 > 连接器端子 > Contact: Component To Wire; 15A, 28-14 wire size



端子类型: 母端

产品端接到: 线缆

端子接触部电镀材料: 金

线径: .08 – .24 mm<sup>2</sup>

所有 [Contact: Component To Wire; 15A, 28-14 wire size \(91\)](#)

### 产品特性

#### 接触件特性

端子类型	母端
端子接触部电镀材料	金
端子额定电流（最大值）	15 A
对接公端宽度	2 mm[.08 in]
对接公端厚度	.64 mm[.025 in]

#### 端接特性

产品端接到	线缆
-------	----

#### 尺寸

线径	.08 – .24 mm <sup>2</sup>
----	---------------------------

#### 使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

#### 操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------



包装特性

封装方法	卷和盒
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 <p>TE 产品编号 CAT-D9934-A75B Receptacle and Tab Housing: 5.08 mm Pitch, 250-600V</p>	 <p>TE 产品编号 CAT-D9934-A75A Receptacle and Tab Housing: 3.81 mm pitch, 250V</p>	 <p>TE 产品编号 CAT-D9934-A75C Receptacle and Tab Housing: 5.08 mm pitch, 600V</p>	 <p>TE 产品编号 91565-1 CCII D-3 S REC TAB 28-24 ASSY</p>
---	---	---	--



<p>TE 产品编号 234168-1 EXTRACTION TOOL(DYNAMIC D-3)</p>	<p>TE 产品编号 917249-1 DYNAMIC D-3400F REC HSG 20P</p>	<p>TE 产品编号 178214-1 DYNAMIC 3400 REC HSG 12P</p>	<p>TE 产品编号 2305570-1 Strip Terminal Cutter-Side Feed-No Crimp</p>
<p>TE 产品编号 2381453-1 SDE F DYNAMIC D3000 28-24AWG ASSY</p>	<p>TE 产品编号 2381453-2 SDE F DYNAMIC D3000 28-24AWG DIE SET</p>	<p>TE 产品编号 2836130-1 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-055F080F-RSM</p>	<p>TE 产品编号 2836130-2 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-055F080FA</p>
<p>TE 产品编号 7-2836130-1 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-055F080F</p>	<p>TE 产品编号 7-2836130-2 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-055F080FA</p>	<p>TE 产品编号 7-2836130-7 OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-055F080F</p>	

该系列中的其他产品 | Dynamic 3000 Series

<p>PCB 接线端子(25)</p>	<p>PCB 板端连接器及母端(283)</p>	<p>插入和拔出工具(2)</p>	<p>标准矩形连接器(2)</p>
<p>线到板连接器组件和护套(152)</p>	<p>连接器硬件(8)</p>	<p>连接器端子(94)</p>	

客户还购买了



TE 产品编号2-917807-2  
DYNAMIC D-5200M REC HSG 4P Y-Y

TE 产品编号178289-6  
DYNAMIC 3100 REC HSG 12P DBL

TE 产品编号179956-2  
DYNAMIC D-5 REC CONT. M FORM

TE 产品编号1-640550-1  
11P MTA100 COVER

TE 产品编号1473562-6  
RITS CONN. PLUG ASSY 6P YELLOW

TE 产品编号2345832-2  
REC. KIT (CONT. ADD.) NEW MOTO. PF

TE 产品编号353199-4  
F07A PCF PLUG CA ASSY L=5000

TE 产品编号353373-2  
F07A APF PLUG CABLE ASSY FANUC

TE 产品编号353373-4  
F07A APF PLUG CABLE ASSY FANUC

文档

产品图纸

DYNAMIC D-3 REC CONT/S AU 0.38

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-175194-2\_M.2d\_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-175194-2\_M.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-175194-2\_M.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格



**应用规格**

英文版本

---

**使用说明书**

**使用说明书 (非美国)**

英文版本

---

**机构认证**

**TUV 认证**

英文版本