




连接器 > 端子 > 连接器端子 > Dynamic 3000 端子



端子类型: **母端**

端子接触部电镀材料: **金 (Au)**

工作电压: 250 VAC

与线缆类型兼容: **分离式导线**

线径: 24 – 20 AWG

[所有 Dynamic 3000 端子 \(91\)](#)

产品特性

产品类型特性

分离式电线类型	实芯或绞线
---------	-------

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
---------	-------

电气特征

工作电压	250 VAC
------	---------

接触件特性

压线筒类型	Open
端子长度	17.8 mm[.701 in]
端子类型	母端
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子基材	铜合金
端子额定电流（最大值）	15 A



对接公端宽度	2 mm[.08 in]
对接公端厚度	.64 mm[.025 in]
端子接合区域电镀材料厚度	.38 µm[15 µin]
端子方向	直式

端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	线缆

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

线径	.2 – .6 mm²
兼容的绝缘直径范围	1.2 – 2.6 mm[.047 – .102 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

包装特性

封装数量	14000
封装方法	卷和盒

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-D9934-A75B
Receptacle and Tab Housing: 5.08 mm Pitch, 250-600V



TE 产品编号 2151080-1
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-062F110F-RSM



TE 产品编号 2151080-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-062F110F-RSA



TE 产品编号 178214-1
DYNAMIC 3400 REC HSG 12P



TE 产品编号 7-2151080-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-062F110F



TE 产品编号 CAT-D9934-A75A
Dynamic 3100 母端和公端壳体



TE 产品编号 2255146-1
MINI SAHT D3000-M



TE 产品编号 2305570-1
Strip Terminal Cutter-Side Feed-No Crimp



TE 产品编号 917249-1
DYNAMIC D-3400F REC HSG 20P



TE 产品编号 CAT-D9934-A75C
Dynamic 3500 母端和公端壳体



TE 产品编号 90683-2
PROCRIMPER DIE ASSY DYNAMIC




TE 产品编号 234168-1
EXTRACTION TOOL(DYNAMIC D-3)




TE 产品编号 91559-1
CCII D-3 M REC TAB 24-20 ASSY



该系列中的其他产品 | Dynamic 3000 系列



PCB 接线端子(5)




PCB 板端连接器及母端(290)



插入和拔出工具(2)



电源端子(94)



线对板接头和插座(290)



连接器硬件(8)



连接器端子(94)

客户还购买了



TE 产品编号800993-SF
FN3359-320-99



TE 产品编号HEC011N00000300000
723 HTEC RECEPTACLE, SPEEDTEC



TE 产品编号5-104450-2
03 MTE HDR SRST LATCH W/HLDWN



TE 产品编号175286-2
DYNAMIC D-3 TAB CONT. L PdNi & AU 0.38



TE 产品编号1-177648-7
D3100S DYNAMIC W-T-W TAB HSG



TE 产品编号1-179552-3
DYNAMIC D-3200 WTW TAB HSG 3P



TE 产品编号1-1554809-3
RITS CONN. PLUG ASSY 3P RED COVER



TE 产品编号3-1554809-3
RITS CONN. PLUG ASSY 3P ORANGE COVER



TE 产品编号4-1554809-3
RITS CONN. PLUG ASSY 3P GREEN COVER



TE 产品编号1-1717834-4
DYNAMIC 2000 REC HSG 8P X KEY WITH CUTTI



文档

产品图纸

DYNAMIC D-3 REC CONT/M PdNi &Au 0.38

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-175195-2_P.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-175195-2_P.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-175195-2_P.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书（非美国）

英文版本

机构认证

TUV 认证

英文版本

TUV 认证

英文版本