




连接器 > 音频和视频连接器 > SDL 连接器



连接器和壳体类型: **插头**

与线缆类型兼容: **扁平带状电缆**

线径: .2 mm<sup>2</sup>, .205 mm<sup>2</sup>

连接器系统: **缆到板**

## 产品特性

### 产品类型特性

插座配置	标准
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	缆到板
连接器和端子端接到	电线和电缆

### 结构特性

与线缆类型兼容	扁平带状电缆
位数	6

### 主体特性

屏蔽电镀材料	镍打底镀锡
屏蔽材料	黄铜

### 接触件特性

端子接触部电镀材料	50 μin
端子接触部电镀材料	金
端子基材	铜合金
端子额定电流 (最大值)	1.5 A

### 机械附件

PCB 安装固定	不带
极性代码	A
连接器安装类型	电缆安装 (自由悬挂)

### 壳体特性

外壳材料	聚碳酸酯, 聚碳酸酯, 聚碳酸酯
壳体颜色	烟灰色
中心线 (间距)	1.27 mm[.05 in]

### 尺寸

导体绝缘直径范围	1.27 mm[.05 in]
线径	.2 mm <sup>2</sup> , .205 mm <sup>2</sup>

### 使用环境

工作温度范围	-20 – 80 °C[-4 – 176 °F]
--------	--------------------------

### 操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

## 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2019年7月 (201) 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

#### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 客户还购买了



## 文档

### 产品图纸

#### 6 SDL FLAT PLUG ASSY

英文版本

### CAD 文件

#### 3D PDF

3D

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-1761184-2\\_A.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-1761184-2\\_A.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-1761184-2\\_A.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

### 产品规格



[应用规格](#)

英文版本

---

[使用说明书](#)

[使用说明书 \(美国\)](#)

英文版本