

1-1761465-2 ✓ 有效


TE 内部编号 1-1761465-2

PCI & PCI Express Connectors, Board-to-Board, 64 Position, .039 in [1 mm] Centerline, Right Angle, Black, Height .37 in [9.4 mm]

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > PCB 连接器 > 卡边缘连接器 > PCI 和 PCI Express 连接器



连接器系统: 板对板

位数: 64

中心线 (间距) : 1 mm [.039 in]

端接柱体和尾部长度: 3.1 mm [.122 in]

端子接合区域电镀材料厚度: [30 µin]

## 产品特性

### 产品类型特性

连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器系统	板对板
可密封	否

### 结构特性

PCB 安装固定特性数量	2
位数	64
PCB 安装方向	直角
弹射器	不带

### 电气特征

工作电压	50 VAC
------	--------

### 主体特性

产品重量	21.302 g
主要产品颜色	黑色

### 接触件特性

端子接触部电镀材料	金
-----------	---

端子底板材料	镍
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子基材	磷青铜
端子额定电流 (最大值)	1.1 A
	30 $\mu$ in

### 端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
端接柱体和尾部长度的	3.1 mm[.122 in]

### 机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----

### 壳体特性

外壳材料	高温尼龙
中心线 (间距)	1 mm[.039 in]

### 尺寸

PCB 厚度 (已接受)	1.57 mm[.062 in]
连接器高度	9.4 mm[.37 in]
连接器宽度	19.6 mm[.772 in]

### 使用环境

工作温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]
--------	---------------------------

### 操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

### 行业标准

总线类型	PCI Express
------	-------------

### 包装特性

封装数量	1
封装方法	包装, 盒和托盘

### 产品合规性

如需合规文档, 请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合



中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令） 没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)  
SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240)  
不含REACH SVHC

卤素含量 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。

焊接工艺能力 波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1734774-1  
PCI EXP 3.1L 36 POS WHT G/F



TE 产品编号 5-2337939-4  
PCIE GEN4 CON,SMT,164POS,30u", MYLAR,HT

客户还购买了



TE 产品编号35109  
TERMINAL,PIDG R 12-10-10




TE 产品编号324543  
TAB,PIDG 12-10



TE 产品编号NB24322001  
TAT-125-3/8-0-STK



TE 产品编号1734366-3  
Std USB Type A, VT, T/H, Blue



## 文档

### 产品图纸

[PCI Express RA assy 5.8mm slot 2.3mm pc](#)

英文版本

### CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-1761465-2\\_C.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-1761465-2\\_C.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-1761465-2\\_C.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

### 数据表/目录页

[4-1773442-7 Card Edge Connector for PCI Express Applications](#)

英文版本

### 产品规格

[产品规格](#)

英文版本