




端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 绝缘防护罩和套管



绝缘防护罩和套管产品类型: 绝缘套管

端子方向: 标志

兼容的绝缘直径（最大值）: 3.1 mm [.122 in]

兼容的绝缘直径范围: 1.7 – 3.1 mm [.066 – .122 in]

主要产品材料: 尼龙 6/6

产品特性

产品类型特性

|              |      |
|--------------|------|
| 绝缘防护罩和套管产品类型 | 绝缘套管 |
|--------------|------|

结构特性

|    |   |
|----|---|
| 位数 | 1 |
|----|---|

主体特性

|        |        |
|--------|--------|
| 主要产品材料 | 尼龙 6/6 |
| 主要产品颜色 | 蓝色     |

接触件特性

|        |    |
|--------|----|
| 接受端子种类 | 母端 |
| 端子方向   | 标志 |

尺寸

|              |                              |
|--------------|------------------------------|
| 兼容的绝缘直径（最大值） | 3.1 mm[.122 in]              |
| 兼容的绝缘直径范围    | 1.7 – 3.1 mm[.066 – .122 in] |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工组温度范围 | -40 – 105 °C[-40 – 221 °F] |
|--------|----------------------------|



行业标准

|          |          |
|----------|----------|
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-0 |
|----------|----------|

包装特性

|      |     |
|------|-----|
| 封装数量 | 500 |
| 封装方法 | Bag |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件





该系列中的其他产品

Positive Lock 187



压接端子护套(78)



快速断开(56)



插入和拔出工具(2)



绝缘防护罩和套管(7)


客户还购买了



TE 产品编号179227-1  
CRIMP TYPE II REC CONTACT



TE 产品编号1-179228-3  
CT CRIMP-2 REC HSG 13P NATURAL



TE 产品编号1-292215-4  
MINI CT SGL RELAY 14P NAT



TE 产品编号2-353293-7  
1.5MM CT MT REC ASS'Y 7P BLACK



TE 产品编号2-353293-9  
1.5MM CT MT REC ASS'Y 9P BLACK



TE 产品编号3-353293-7  
1.5MM CT MT REC ASSY 17P BLACK



TE 产品编号3-353293-8  
1.5MM CT MT REC ASSY 18P BLACK



TE 产品编号2-353294-4  
AMP MINI D/R HDR HSG 24P NATU



TE 产品编号8-292112-6  
MT REC ASSY (#26,28)



TE 产品编号8-292112-8  
MT REC ASSY (#26,28)

文档

产品图纸

PL EX SLEEVE 187 FLAG BLUE 6/6 NYLON

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D



下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-178708-6\\_K.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-178708-6\\_K.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-178708-6\\_K.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

机构认证

[CSA 认证](#)

英文版本

[CSA 认证](#)

英文版本