

1-1823233-2 ✓ 有效



压接插针


TE 内部编号 1-1823233-2

Tab Terminal, 1.5 mm [.059 in] Tab Width, Tin (Sn), .6 mm [.023 in]

Tab Thickness, Terminates To Printed Circuit Board, Press Fit Pin

[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 汽车端子 > 免焊连接插针端子



端子类型: 公端

对接公端宽度: 1.5 mm [.059 in]

接触面电镀: 锡 (Sn)

可密封: 否

对接公端厚度: .6 mm [.023 in]

[所有 免焊连接插针端子 \(60\)](#)

产品特性

产品类型特性

可密封	否
-----	---

接触件特性

PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子大小	1.5K
端子制造	冲压成形
端子类型	公端
对接公端宽度	1.5 mm [.059 in]
接触面电镀	锡 (Sn)
对接公端厚度	.6 mm [.023 in]

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接
产品端接到	印刷电路板

尺寸

PCB 孔直径	.94 mm[.037 in]
公端长度	13.8 mm[.543 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工作温度（最大值）	125 °C[212 °F]
工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]

行业标准

与机构/标准产品兼容	IEC 664/664A (DIN VDE 0110)
------------	-----------------------------

包装特性

封装方法	Reel
封装数量	40000

其他

客户首选端子	否
端子传导	0 – 24 A（低功率）

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-P280
P280 插针机




TE 产品编号 CAT-P100
Pin Insertion Machine P100



TE 产品编号 2410420-3
EP PIN INSERTION MACHINE



TE 产品编号 CAT-P300
Pin Insertion Machine P300



TE 产品编号 CAT-P550
Pin Insertion Machine P550



TE 产品编号 CAT-P360
P360 Pin Insertion Machine




TE 产品编号 2688850-1
P300-C 4 HEAD

该系列中的其他产品 | 压接插针



汽车端子(57)

客户还购买了



TE 产品编号1-1452688-2
TAB 2.8X0.8 WITH ACTION PIN



TE 产品编号2317527-1
2X6POS,NANOMQS,HDR ASSY,
180DEG,SMD,COD A



TE 产品编号2-928776-3
MOD2 STIFT M A-PIN




TE 产品编号2-1879378-4
TLR 2512 3.0W R002 1% 50PPM 2K RL



TE 产品编号1-1827873-0
DYNAMIC 1100D HDR ASSY H 20PX
BLACK GOLD



TE 产品编号1-1379816-1
6pos MOS .63 header 180deg THR



TE 产品编号1-178293-2
DYNAMIC D3100 HDR H 3P ASSY



TE 产品编号CAT-SCH691-R997
PCB 功率继电器：12-16 Amp，单稳



TE 产品编号4-2158003-5
RZH3-1A4-D009-00002

文档

产品图纸

[TAB 1.5X0.6](#)

英文版本

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1823233-2_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1823233-2_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1823233-2_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

产品规格

[Flachstecker 1.5 x 0.6 mit ACTION PIN](#)

英文版本

应用规格

英文版本