

**压接插针**


TE 内部编号 1-1823233-3

Tab Terminal, 1.6 mm [.063 in] Tab Width, Tin (Sn), .6 mm [.024 in]

Tab Thickness, Terminates To Printed Circuit Board, Press Fit Pin

[在 TE 官网查看>](#)

端子 and 接头 &gt; 汽车端子 &gt; 免焊连接插针端子



端子类型: 公端

对接公端宽度: 1.6 mm [.063 in]

接触面电镀: 锡 (Sn)

对接公端厚度: .6 mm [.024 in]

端子传导: 0–24 A (低功率)

[所有 免焊连接插针端子 \(60\)](#)**产品特性****接触件特性**

PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子大小	1.5K
端子制造	冲压成形
端子类型	公端
对接公端宽度	1.6 mm [.063 in]
接触面电镀	锡 (Sn)
对接公端厚度	.6 mm [.024 in]

**端接特性**

PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接
产品端接到	印刷电路板

**尺寸**

PCB 孔直径	1 mm [.04 in]
公端长度	13.8 mm [.543 in]



## 使用环境

绝缘选项	非绝缘
工作温度（最大值）	125 °C[212 °F]
工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]

## 行业标准

与机构/标准产品兼容	IEC 664/664A (DIN VDE 0110)
------------	-----------------------------

## 包装特性

封装方法	Reel
封装数量	40000

## 其他

端子传导	0 – 24 A（低功率）
------	---------------

## 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 配套部件



TE 产品编号 CAT-P280  
P280 插针机



TE 产品编号 CAT-P100  
Pin Insertion Machine P100



TE 产品编号 2410420-3  
EP PIN INSERTION MACHINE



TE 产品编号 CAT-P360  
P360 Pin Insertion Machine



TE 产品编号 2688850-1  
P300-C 4 HEAD



TE 产品编号 CAT-P300  
Pin Insertion Machine P300



TE 产品编号 CAT-P550  
Pin Insertion Machine P550

该系列中的其他产品 | **压接插针**



汽车端子(57)

客户还购买了



TE 产品编号1-1418888-5  
6pos MQS .63 header 90deg THR




TE 产品编号1-1670615-2  
36POS,MIXED,HEADER ASSY,CONV. KIT 25POS



TE 产品编号2286547-1  
HSD,HDR ASSY,180DEG,COD A



TE 产品编号1-653861-2  
SPRING, COMPRESSION



TE 产品编号516343-2  
SCHRAEGKUGELLAGER




TE 产品编号522343-5  
ROLLENKAEFIG AC 3-3



TE 产品编号2-522899-3  
SLIDE, LINEAR WAY L, STANDARD



TE 产品编号2-522899-4  
SLIDE, LINEAR WAY L, STANDARD



## 文档

### TAB 1.5X0.6

英文版本

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-1823233-3\\_A.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

#### 3D PDF

3D

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-1823233-3\\_A.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-1823233-3\\_A.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

## 数据表/目录页

[Press-Fit Connections for the Automotive Industry](#)

英文版本

### Flachstecker 1.5 x 0.6 mit ACTION PIN

英文版本

#### 应用规格

英文版本