




开关 > DIP 和 SIP 开关



DIP 和 SIP 开关类型: DIP
开关端子电镀材料: 镀金
外壳颜色: 黑色
外壳材料: 聚苯硫醚 (PPS)
密封装置: 是

产品特性

产品类型特性

DIP 和 SIP 开关类型	DIP
密封装置	是
致动器种类	滑动致动器, 齐平驱动器

结构特性

位数	6
开关数量	6
配置（极掷）	单极 - 单掷

电气特征

触点额定电流	1 A
工作电压	5 VDC

主体特性

密封方法	密封条
致动器颜色	白色
产品方向	垂直



外壳颜色	黑色
外壳材料	聚苯硫醚 (PPS)

接触件特性

	1.2 μin
端子底板材料	镍
PCB 端子端接区域电镀材料	金
开关端子电镀材料	镀金
端子基材	铜合金

端接特性

端接柱体和尾部长度的	4 mm[.157 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

壳体特性

中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
---------	----------------

尺寸

产品长度	17.22 mm[.678 in]
产品高度	4 mm[.138 in]

使用环境

工组温度范围	-30 – 85 °C
--------	-------------

操作/应用

装配工艺特点	自动插入封装
--------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	Tube
封装数量	25

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）
SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）
不含REACH SVHC

卤素含量

非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °


焊接工艺能力

波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



TE 产品编号 1-1825059-8
ADF04STTR04=DIP S,FLUSH,SMT-GW




TE 产品编号 6-1825059-3
ADF06STR04



TE 产品编号 1-1825059-3
ADF04S04=DIP SWT,FLUSH,SMT-GW




TE 产品编号 5-1825059-4
ADF10STTR04=DIP S,FLUSH,SMT-GW



TE 产品编号 4-1825059-2
ADF08STTR04=DIP S,FLUSH,SMT-GW


该系列中的其他产品 | Alcoswitch DIP ADF



DIP 和 SIP 开关(160)



该系列中的其他产品 | [Alcoswitch DIP](#)



DIP 和 SIP 开关(160)



旋转开关(16)

客户还购买了



TE 产品编号1SNK710064R0000
[ZK10-3P-PV](#)




TE 产品编号1-87022-0
[MOD II POST PLTD SN](#)




TE 产品编号6-102202-2
[15 MODII HDR SRST SHRD LF](#)



TE 产品编号3-1618278-0
[KC-16/12VDC=RELAY, PRESSURIZED](#)




TE 产品编号2176394-6
[51T 10K 20% LINEAR](#)



TE 产品编号1-6437138-3
[FSN-21.6A-16](#)



TE 产品编号1-1734741-2
[.5 FPC VT ZIF Type-B 12 CONT](#)



TE 产品编号5767111-9
[MICT,PLG,076,ASY,.025 TAPE CAP](#)



TE 产品编号YDIV43E23-35SAV001
[RECP ASSY](#)



TE 产品编号YDIV40E13-98PAV001
[RECP ASSY](#)

文档

产品图纸

[ADF06T04=DIP SWT,FLUSH,THRU/HL](#)

英文版本

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1825002-0_B.3d_igs.zip](#)



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1825002-0_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1825002-0_B.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[SWITCHES_CORE_PROGRAM_CATALOG](#)

英文版本

[ADE _ADP_ADF_Datasheet](#)

英文版本