




开关 > DIP 和 SIP 开关



DIP 和 SIP 开关类型: DIP
开关端子电镀材料: 金
外壳颜色: 黑色
外壳材料: 聚苯硫醚 (PPS)
密封装置: 是

产品特性

产品类型特性

DIP 和 SIP 开关类型	DIP
密封装置	是
致动器种类	滑动致动器

结构特性

位数	8
开关数量	8
配置（极掷）	单极 - 单掷

电气特征

触点额定电流	.1 A
工作电压	50 VDC

主体特性

密封方法	密封条
致动器颜色	白色
产品方向	垂直



外壳颜色	黑色
外壳材料	聚苯硫醚 (PPS)

接触件特性

端子底板材料	镍
	10 µin
PCB 端子端接区域电镀材料	金
开关端子电镀材料	金
端子基材	铜合金

端接特性

端接柱体和尾部长度的	4.3 mm[.169 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

壳体特性

小尺寸	是
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]

尺寸

产品长度	20.17 mm[.794 in]
产品高度	2.7 mm[.106 in]

使用环境

工组温度范围	-45 – 100 °C
--------	--------------

操作/应用

装配工艺特点	自动插入封装
--------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	Tube
封装数量	20

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工	没有超出阈值的受限材料





业和信息化部携七部委2016年第32号令	
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件


 TE 产品编号 1825006-7 GDS04S04=DIP SW,SLIDE,SMT	 TE 产品编号 1-1825006-2 GDS06STR04=DIP SW,SLIDE,SMT,TR	 TE 产品编号 1-1825006-6 GDS08STR04=DIP SW,SLIDE,SMT,TR	 TE 产品编号 1825006-3 GDS02S04=DIP SW,SLIDE,SMT
 TE 产品编号 1-1825006-5 GDS08S04=DIP SW,SLIDE,SMT			

该系列中的其他产品 | [Alcoswitch DIP GDS](#)



DIP 和 SIP 开关(160)

该系列中的其他产品 | [Alcoswitch DIP](#)




DIP 和 SIP 开关(160)



旋转开关(16)

客户还购买了



TE 产品编号1759547-1
mSATA/mini PCI-E 7H G/F



TE 产品编号3-1462039-7
IM07DGR=IM RELAY 200mW 24V



TE 产品编号9-1879208-6
CPF 0402 91K 0.1% 25PPM 1K RL



TE 产品编号440054-6
2.0MM,HDR,6POS,VERTICAL



TE 产品编号1558661-3
T9GV1L14-12




TE 产品编号2199119-4
M.2 0.5PITCH 3.2H KEY E 15U" AU




TE 产品编号1617108-8
HM1-12B = HM RELAY



TE 产品编号T4145035081-002
M12 RA PCB CONN. Female 8 P SHIELD



TE 产品编号3-60803-1
.058 DIA PIN PC AUSN/NI/PHBZ LF



TE 产品编号63603-1
187 FASTON TAB TPBR



文档

产品图纸

GDS0804=DIP SW,SLIDE,THRU/HL

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1825006-3_O.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1825006-3_O.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1825006-3_O.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

SWITCHES_CORE_PROGRAM_CATALOG

英文版本