




开关 > 旋转开关



位数: 16
致动器种类: 轮式致动器
致动器颜色: 黑色
旋转开关类型: 旋转 DIP
开关数量: 16

产品特性

产品类型特性

致动器种类	轮式致动器
旋转开关类型	旋转 DIP
密封装置	否

结构特性

位数	16
开关数量	16
操作功能	十六进制电路

电气特征

触点额定电流	.4 A
工作电压	20 VDC

主体特性

致动器颜色	黑色
外壳材料	热塑塑料
产品方向	直角

接触件特性

PCB 端子端接区域电镀材料	镀金
开关端子电镀材料	镀金
端子基材	铜合金



端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

壳体特性

中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
---------	----------------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2017年7月（174） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 3-1825033-1
DRW1604=Rot Dip,w/Wheel

TE 产品编号 1-1825008-5
DRW16CRA04=Rot Dip,R/A,w/comp




该系列中的其他产品 | [Alcoswitch Rotary DIP DRW](#)



[旋转开关\(16\)](#)

该系列中的其他产品 | [Alcoswitch DIP](#)




[DIP 和 SIP 开关\(160\)](#)



[旋转开关\(16\)](#)

客户还购买了



TE 产品编号281934-2
[SINGLE WIRE SEAL](#)



TE 产品编号CAT-AM71-CH8172
[AMP SUPERSEAL 1.5MM，连接器壳体](#)



TE 产品编号CAT-D48-ST273
[DEUTSCH Solid Contacts](#)




TE 产品编号CAT-D487-W416
[Wedgelocks: DEUTSCH DT](#)



TE 产品编号DT04-2P
[REC, 2P, GRY, N](#)



TE 产品编号DT06-2S
[PLG, 2P, GRY, N](#)



TE 产品编号114017-ZZ
[SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT](#)

文档

[CAD 文件](#)

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_1-1825008-6_A1.3d_stp.zip](#)

[英文版本](#)

[下载查看](#)

1-1825008-6

16 Position, Wheel Actuator, Black Actuator, Rotary DIP, 16 Switch, Thermoplastic, .4 A Contact Rating, Alcoswitch DIP, Rotary Switches



[ENG_CVM_CVM_1-1825008-6_A1.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1825008-6_A1.3d_igs.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[SWITCHES_CORE_PROGRAM_CATALOG](#)

英文版本