




开关 > DIP 和 SIP 开关



开关端子电镀材料: **镀金**

外壳颜色: **黑色**

外壳材料: **聚苯硫醚 (PPS)**

密封装置: **是**

开关数量: **3**

产品特性

产品类型特性

支脚种类	鸥翼
密封装置	是
DIP 和 SIP 开关类型	DIP
致动器种类	滑动致动器, 齐平驱动器

结构特性

位数	3
开关数量	3
配置（极掷）	单极 - 单掷

电气特征

触点额定电流	1 A
工作电压	5 VDC

主体特性

密封方法	密封条
致动器颜色	白色



外壳颜色	黑色
------	----

外壳材料	聚苯硫醚 (PPS)
------	------------

接触件特性

	1.2 μin
--	---------

PCB 端子端接区域电镀材料	镍
----------------	---

开关端子电镀材料	镀金
----------	----

端子基材	铜合金
------	-----

端接特性

PCB 端接方法	表面贴装
----------	------

壳体特性

中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
---------	----------------

尺寸

产品长度	9.6 mm[.378 in]
------	-----------------

产品高度	3.5 mm[.138 in]
------	-----------------

使用环境

工组温度范围	-30 – 85 °C[-22 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

装配工艺特点	自动插入封装
--------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	卷带包装
------	------

封装数量	45
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
---	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）
-----------------------------	-------------------------------------




SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月
(247)
不含REACH SVHC

卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm 。
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 1-1825059-8
ADF04STTR04=DIP S,FLUSH,SMT-GW



TE 产品编号 1-1825059-3
ADF04S04=DIP SWT,FLUSH,SMT-GW



TE 产品编号 6-1825059-3
ADF06STR04




TE 产品编号 4-1825059-2
ADF08STTR04=DIP S,FLUSH,SMT-GW



TE 产品编号 5-1825059-4
ADF10STTR04=DIP S,FLUSH,SMT-GW

该系列中的其他产品 | Alcoswitch DIP




DIP 和 SIP 开关(66)



旋转开关(16)

该系列中的其他产品 | Alcoswitch DIP ADF



DIP 和 SIP 开关(66)

客户还购买了

TE 产品编号CONSMA002-G
SMA Jack 50 Ohm PCB Through Hole

TE 产品编号33115-1
TERMINAL, SOLIS R 4 5/16 90DEG

TE 产品编号321868
TERMINAL SOLIS RING 1/0 3/8

TE 产品编号454276-5
FLOATING SHEAR

TE 产品编号603502-2
PRE-INSUL SEALED SPLICE 22-16

TE 产品编号2-2176339-1
CRGCQ 0603 470R 1%

TE 产品编号5-2176481-2
RA73F 1J 20K 0.1% 5K RL

TE 产品编号2-2176543-3
RLW73 H2 1% R68 200ppm 4k RL

TE 产品编号5745967-2
25 RCPT SP/FMS STD

TE 产品编号A43801-000
CI-016-02V

文档

- CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1825059-1_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1825059-1_B.3d_igs.zip

1-1825059-1

DIP Switch, Gold Flash Contact Plating, Black, Polyphenylene Sulfide (PPS), Sealed, 3 Switch, -30 – 85 °C [-22 – 185 °F], ALCOSWITCH DIP



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1825059-1_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[SWITCHES_CORE_PROGRAM_CATALOG](#)

英文版本

[ADE _ADP_ADF_Datasheet](#)

英文版本