

ADF04STTR04

✓ 有效

ALCOSWITCH | Alcoswitch DIP ADF, Alcoswitch DIP


TE 内部编号 1-1825059-8

DIP Switch, Gold Flash Contact Plating, Black, Polyphenylene Sulfide (PPS), Sealed, 4 Switch, -30 – 85 °C, ALCOSWITCH DIP

[在 TE 官网查看>](#)



开关 > DIP 和 SIP 开关



DIP 和 SIP 开关类型: DIP
开关端子电镀材料: 镀金
外壳颜色: 黑色
外壳材料: 聚苯硫醚 (PPS)
密封装置: 是

产品特性

产品类型特性

支脚种类	鸥翼
DIP 和 SIP 开关类型	DIP
密封装置	是
致动器种类	滑动致动器, 齐平驱动器

结构特性

位数	4
开关数量	4
配置（极掷）	单极 - 单掷

电气特征

触点额定电流	1 A
工作电压	5 VDC

主体特性

密封方法	密封条
致动器颜色	白色



外壳颜色	黑色
------	----

外壳材料	聚苯硫醚 (PPS)
------	------------

接触件特性

	1.2 μin
--	---------

端子底板材料	镍
--------	---

PCB 端子端接区域电镀材料	镀金
----------------	----

开关端子电镀材料	镀金
----------	----

端子基材	铜合金
------	-----

端接特性

PCB 端接方法	表面贴装
----------	------

壳体特性

中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
---------	----------------

尺寸

产品长度	12.14 mm[.478 in]
------	-------------------

产品高度	3.5 mm[.138 in]
------	-----------------

使用环境

工组温度范围	-30 – 85 °C
--------	-------------

操作/应用

装配工艺特点	自动插入封装
--------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	卷带包装
------	------

封装数量	750
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
---	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	
-----------------------------	--











欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）
SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）
不含REACH SVHC

卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1-1825059-5 ADF04SAT04=DIP SW,FLUSH,SMT-JL	 TE 产品编号 1-1825059-4 ADF04SA04=DIP SWT,FLUSH,SMT-JL	 TE 产品编号 1-1825059-1 ADF03ST04=DIP SWT,FLUSH,SMT-GW	 TE 产品编号 1825002-5 ADF0404=DIP SWT,FLUSH,THRU/HL
 TE 产品编号 1825059-6 ADF02STTR04=DIP S,FLUSH,SMT-GW	 TE 产品编号 1825002-1 ADF0204=DIP SWT,FLUSH,THRU/HL	 TE 产品编号 1825002-6 ADF04T04=DIP SWT,FLUSH,THRU/HL	 TE 产品编号 3-1825059-0 ADF06STTR04=DIP S,FLUSH,SMT-GW
 TE 产品编号 3-1825059-8 ADF08SA04=DIP SWT,FLUSH,SMT-JL	 TE 产品编号 3-1825059-7 ADF08S04=DIP SWT,FLUSH,SMT-GW	 TE 产品编号 4-1825059-8 ADF09STTR04=DIP S,FLUSH,SMT-GW	 TE 产品编号 2-1825059-5 ADF06S04=DIP SWT,FLUSH,SMT-GW



TE 产品编号 2-1825059-3
ADF05ST04=DIP SWT,FLUSH,SMT-GW

TE 产品编号 1-1825059-7
ADF04ST04=DIP SWT,FLUSH,SMT-GW

TE 产品编号 1825002-7
ADF0504=DIP SWT,FLUSH,THRU/HL

TE 产品编号 1-1825002-8
ADF10T04=DIP SWT,FLUSH,THRU/HL

TE 产品编号 1-1825002-0
ADF06T04=DIP SWT,FLUSH,THRU/HL

TE 产品编号 1825059-5
ADF02ST04=DIP SWT,FLUSH,SMT-GW

TE 产品编号 1-1825002-4
ADF08T04=DIP SWT,FLUSH,THRU/HL

TE 产品编号 1-1825059-2
ADF03STTR04=DIP S,FLUSH,SMT-GW

该系列中的其他产品 | [Alcoswitch DIP ADF](#)

DIP 和 SIP 开关(160)

该系列中的其他产品 | [Alcoswitch DIP](#)

DIP 和 SIP 开关(160)

旋转开关(16)


客户还购买了

ADF04STTR04

DIP Switch, Gold Flash Contact Plating, Black, Polyphenylene Sulfide (PPS), Sealed, 4 Switch, -30 – 85 °C, ALCOSWITCH DIP



TE 产品编号0081930001
ES-CAP-NO.1-C1-X-30MM



TE 产品编号2-1393219-0
PE514012



TE 产品编号2-1393219-2
PE514024




TE 产品编号1-1393243-0
RTE24024




TE 产品编号2-1415899-3
RZ03-1C4-D024



TE 产品编号3-1744020-4
04P MTA100 CONN ASSY LF



TE 产品编号1-2176316-5
MELF SMA_A 1K5 0.1% 15PPM 0207 1W



TE 产品编号6-2176571-1
RLC73K 2A R28 1% 1K RL



TE 产品编号2314820-4
4P,2MM,BB,REC,DRV,T,2.7,0.1AU,TUBE



TE 产品编号2842126-2
4P,2MM,BRK HDR,DRV,T,2.8,0.1AU,TB

文档

产品图纸

ADF04STTR04=DIP S,FLUSH,SMT-GW

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1825059-8_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1825059-8_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1825059-8_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

ADF04STTR04

DIP Switch, Gold Flash Contact Plating, Black, Polyphenylene Sulfide (PPS), Sealed, 4 Switch, -30 – 85 °C, ALCOSWITCH DIP



[SWITCHES_CORE_PROGRAM_CATALOG](#)

英文版本

[ADE _ADP_ADF_Datasheet](#)

英文版本