




开关 &gt; 摇杆开关



配置（极掷）：单极 - 双掷

套管螺纹尺寸：1/4-40

端子基材：铜

开关端子电镀材料：金

工艺密封：否

## 产品特性

### 产品类型特性

开关连接类型	绕线
密封装置	是
切换种类	长棒
开关类型	摇杆

### 结构特性

配置（极掷）	单极 - 双掷
操作功能	开关开

### 电气特征

介质耐压（最大值）	1000 VAC
绝缘电阻	1000 MΩ
接触电阻	10 mΩ
工作电压	20 VDC

### 主体特性

致动器表面涂层	镍
套管螺纹尺寸	1/4-40

产品方向	垂直
------	----

套管种类	螺纹
------	----

### 接触件特性

端子基材	铜
------	---

开关端子电镀材料	金
----------	---

触点额定电流	.4 A
--------	------

### 机械附件

产品安装类型	平板天线
--------	------

### 壳体特性

工艺密封	否
------	---

### 尺寸

摇杆长度	10.4 mm[.41 in]
------	-----------------

	.35 in
--	--------

### 行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-1
----------	----------

## 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
--------------------	---------

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
-------------------	---------

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
---	----------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	<p>欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)</p> <p>SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240)</p> <p>超过限值的SVHC:</p> <p>Pb (4% in Component Part)</p> <p><b>物品安全使用说明:</b> 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。</p>
-----------------------------	--

卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
------	------------------------------

焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C
--------	---------------

#### 产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬

和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 该系列中的其他产品 | Alcoswitch Gemini A Series



摇杆开关(34)




跷板开关(6)

## 客户还购买了



TE 产品编号4-1419148-7  
T9AV1D12-9



TE 产品编号1-281786-2  
PLUG HE14 IDC 180 12 P AWG 28-26




TE 产品编号EC0366-000  
06151409



TE 产品编号2-2176251-4  
CRGS2010 5% 82R




TE 产品编号2058128-3  
Dust Cap, 6 Posn, Natural



TE 产品编号5-2176408-3  
3560 5M6 5%



TE 产品编号650864-5  
032 EURO TYPE B RECEPT AP ASSY



TE 产品编号720788-8  
EXTRCTION TOOL FOR MINI SPRING



TE 产品编号7-1676123-6  
1/2W SM M/OX 5% 1K1



TE 产品编号1-2176411-5  
1/2W SM M/OX 5% 43K

## 文档

### 产品图纸

A103SYWB04



英文版本

**CAD 文件**

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-1825137-7\\_A.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-1825137-7\\_A.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-1825137-7\\_A.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

**3D PDF**

3D

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

**数据表/目录页**

[SWITCHES\\_CORE\\_PROGRAM\\_CATALOG](#)

英文版本

[GEMINI\\_SERIES\\_SWITCHES\\_QUICK\\_REF\\_GUIDE\\_2-1773458-5](#)

英文版本