



汽车 > 汽车连接器附件 > 汽车连接器盖帽



位数: 26

主要产品颜色: 蓝色

保护和应力消除附件类型: 盖配件

主要产品材料: PBT GF20

出线角度: 90°

产品特性

产品类型特性

可密封	否
保护和应力消除附件类型	盖配件

结构特性

位数	26
----	----

主体特性

主要产品颜色	蓝色
主要产品材料	PBT GF20
出线角度	90°

机械附件

应力消除	不带
------	----

使用环境

工作温度（最大值）	100 °C[212 °F]
工组温度范围	-40 – 100 °C[-40 – 212 °F]

包装特性



封装方法	Box
封装数量	800
其他	
可维修	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2018年1月（181） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 144933-1
LEVER FOR MQS



TE 产品编号 CAT-SIGH262
Signal Header

客户还购买了



TE 产品编号9097616016
LSTT-4.8-0-30MM



TE 产品编号284225-2
24 POS.RCPT.CONN.HSG.FOR AIRBA



TE 产品编号CAT-T319-CH8172
TH/.025 连接器系统，壳体



TE 产品编号1746816-1
0.64/2.3II SEALED CONNECTOR
126POS WIRE




TE 产品编号1802053-1
NG1 CLIP 6.35MM CONTACT



TE 产品编号3-1823402-1
29POS, MIXED,REC HSG,ASSY,
SEALED



TE 产品编号1-2141847-3
CARRIER,RECEPTALE HSG, 36POS,
ASSY



TE 产品编号5-967056-1
MQS BLINDSTOPFEN4MM



TE 产品编号1801422-3
RECEPT HOUSING ASSY, 8MM, 2 W

文档

产品图纸

26W MQS COVER ASSY BLUE

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-185879-2_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-185879-2_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-185879-2_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格



产品规格

英文版本