



连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器 > Dynamic 1100 母端和公端壳体



连接器产品类型: 外壳

连接器和壳体类型: 公端子护套

接合固定: 带有

线缆端接方法: 压接

连接器系统: 线到线

[所有 Dynamic 1100 母端和公端壳体 \(50\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	外壳
连接器和壳体类型	公端子护套
连接器系统	线到线
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	40
行数	2

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

接合固定	带有
连接器安装类型	面板安装

壳体特性

--	--



中心线（间距）	2 mm[.079 in]
---------	---------------

尺寸

行间距	3.3 mm[.129 in]
-----	-----------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>




欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



 TE 产品编号 1903112-4 DYNAMIC D1000 TAB CONT AU 0.2 um M REEL	 TE 产品编号 1903115-4 DYNAMIC D1000 TAB CONT AU 0.2 um S L/P	 TE 产品编号 CAT-D9934-A15 Contact: Component To Wire; 3-5A, 30-18 Wire Size	 TE 产品编号 1903116-4 DYNAMIC D1000 TAB CONT AU 0.2 um M L/P
 TE 产品编号 1903111-4 DYNAMIC D1000 TAB CONT AU 0.2 um S REEL	 TE 产品编号 1-1827863-0 DYNAMIC 1100D REC HSG X 40P BL		

该系列中的其他产品 | Dynamic 1000 系列

 标准矩形连接器(130)	 电源端子(9)	 矩形电源连接器(115)	 矩形连接器壳体(129)
 线到板连接器组件和护套(24)	 连接器硬件(3)	 连接器端子(40)	

客户还购买了

 TE 产品编号1-1903128-3 DYNAMIC 1100D TAB HSG 26P P/M	 TE 产品编号CAT-D9934-A15B Receptacle and Tab Housing: 2.5 mm Pitch, 250V	 TE 产品编号5-1473574-3 RITS.JUNCTION BOX 4D 3P F/H	 TE 产品编号178289-3 3.81 DYNAMIC REC HSG 6P D--D
---	---	---	---





TE 产品编号175362-1
DYNAMIC D-3500 REC HSG 2P



TE 产品编号CAT-D9934-A15
Contact: Component To Wire; 3-5A,
30-18 Wire Size



TE 产品编号1-1827579-1
DYNAMIC 1500T REC HSG 3P X
BLACK

TE 产品编号2229983-1
D1200-RITS RELAY BOARD ASSY 10
POSITION

文档

产品图纸
DYNAMIC 1100D TAB HSG 40P P/M
英文版本

CAD 文件
3D PDF
3D
下载查看
ENG_CVM_CVM_1-1903128-0_N.2d_dxf.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_1-1903128-0_N.3d_igs.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_1-1903128-0_N.3d_stp.zip
英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格
应用规格
英文版本

使用说明书
使用说明书（非美国）
英文版本
使用说明书（非美国）
英文版本

机构认证
UL
英文版本