

1-1932000-0 ✓ 有效

DDR3 DIMM, DDR3 SO DIMM

TE 内部编号 1-1932000-0

DIMM Sockets, Double Data Rate (DDR) 3, Board-to-Board, 240
Position, Through Hole - Solder, Vertical Module Orientation, DDR3
DIMM

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 接口插槽 > 内存插槽 > DIMM 插槽 > DDR3 DIMM Sockets



DRAM 类型: 双倍数据速率 (DDR) 3

连接器系统: 板对板

位数: 240

PCB 端接方法: 通孔 - 焊接

模块方向: 垂直

[所有 DDR3 DIMM Sockets \(13\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	印刷电路板
DRAM 类型	双倍数据速率 (DDR) 3
连接器系统	板对板

结构特性

托架数	2
钥匙数	1
行数	2
位数	240
模块方向	垂直

电气特征

DRAM 电压	1.5 V
---------	-------

主体特性

PCB 保持特性材料	黄铜
弹射器材料颜色	土黄色
弹射器材料	高温尼龙
插销颜色	土黄色
弹射器位置	两端
插销材料	热塑塑料
固定柱位置	中心
模块钥匙类型	左偏移
弹射器类型	标准

接触件特性

内存插槽类型	内存卡
插座种类	DIMM
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	3 μm [118.1 μin]
端子接合区域电镀材料厚度	.38 μm [15 μin]
端子接触部电镀材料	金
端子底板材料	镍
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子基材	铜合金
端子额定电流 (最大值)	.75 A

端接特性

插入种类	直接插针
端接柱体和尾部长度的长度	2.67 mm[.105 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

安装角度	垂直
接合对准类型	中心
接合对准	带有
PCB 安装固定	带有
PCB 安装固定类型	固定卡扣/柱
连接器安装类型	板安装

壳体特性

外壳材料	高温尼龙
壳体颜色	黑色

中心线 (间距)	1 mm[.039 in]
----------	---------------

尺寸

中心固定孔直径	1.8 mm[.07 in]
PCB 的外形高度	23.1 mm[.9 in]
行间距	1.9 mm[.075 in]

使用环境

工作温度范围	-55 – 155 °C[-67 – 311 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	50
封装方法	Tray

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2022年6月 (224) 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2-2308107-7
DDR4 DIMM 288 PIN TH TYPE

该系列中的其他产品 | DDR3 DIMM



DIMM 插槽(14)

该系列中的其他产品 | DDR3 SO DIMM



DIMM 插槽(9)



SO DIMM 插槽(3)

客户还购买了



TE 产品编号2-1623730-0
BCHE 4 W 4K7 5%




TE 产品编号1721260-6
OJ-SS-124LMH2



TE 产品编号T4145015051-001
M12 R/A F PNLREAR STAMPED PIN A-CODE 5P



TE 产品编号322334
TERMINAL,SOLIS R HT 16-14 8



文档

产品图纸

[VERTICAL DDR3 DIMM, 240 POSITION](#)

英文版本

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1932000-0_F.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1932000-0_F.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1932000-0_F.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[6-1773457-3_DDR3_DIMM_SOCKETS](#)

产品规格

产品规格

英文版本