




连接器 > 端子 > 连接器端子



端子类型: 插针

端子接触部电镀材料: 金 (Au)

线径: 1026.23 – 2723.46 CMA

产品特性

接触件特性

对接公端厚度	.65 mm[.025 in]
对接公端宽度	2.5 mm[.098 in]
端子类型	插针
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子额定电流（最大值）	1 A

端接特性

产品端接到	线缆
-------	----

尺寸

线径	1026.23 – 2723.46 CMA
----	-----------------------

使用环境

工组温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

包装特性

封装方法	Reel
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合



中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1981537-1
PLUG ASSY 1.5 MINI CT SF HYBRID DRAWER




TE 产品编号 2040340-1
PLUG ASSY MINI CT HYBRID DRAWER SLIMTYPE




TE 产品编号 2305570-1
Strip Terminal Cutter-Side Feed-No Crimp

客户还购买了



TE 产品编号163618-1
CIS COSI PIN POST



TE 产品编号6-216792-4
AMP LATCH ASSY



TE 产品编号1-745508-1
FERRULE SPLIT RING, HD



TE 产品编号964976-6
MODU2MM BU-GEH 2X6P



TE 产品编号964976-7
MODU2MM BU-GEH 2X7P

TE 产品编号969047-3
MODU CRIMP CONTACT

TE 产品编号6-216791-0
AMP LATCH D/P ASSY

TE 产品编号5750340-1
Mini DIN, 8 pos, Vertical, Shield

TE 产品编号1991231-2
EMC CRIMP SLEEVE. IPT 16-50mms

TE 产品编号1991234-1
SHIELD BODY & WAVE SPRING ASSY

文档

产品图纸

HYBRID MINI DRAWER

日语

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1981377-2_C.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1981377-2_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1981377-2_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Low Power Drawer Connectors QRG

英文版本

产品规格

Mini CT Hybrid Drawer Connector

日语

应用规格

日语



使用说明书

1.5mm Pitch Mini CT Hybrid Drawer Connector SF Type

日语

使用说明书（非美国）

日语

1.5mm Pitch Mini CT Hybrid Drawer Connector Slim Type

日语

使用说明书（非美国）

日语