


1-2016655-0

✓有效

TE 内部编号 1-2016655-0
SMA Cable Assembly, 1 m [3.28 ft], Blue Cable, 0 – 26.5 GHz, 50 ohm, FEP Jacket, 24 AWG, 2.6 mm [.102 in] Diameter, SMA Plug End A, SMA Plug End B
[在 TE 官网查看>](#)



电缆组件 > 射频电缆组件



线束类型: SMA
电缆组件长度: 1 m [3.28 ft]
电缆颜色: 蓝色
工作频率: 0 – 26.5 GHz
阻抗: 50 Ω

产品特性

产品类型特性

线束类型	SMA
电缆组件（A 端）	SMA 插头
电缆组件（B 端）	SMA 插头

结构特性

外接端数量	2
-------	---

电气特征

绝缘电阻	500 MΩ
工作电压	60 V
阻抗	50 Ω

信号特征

传播速度	74 %
------	------

主体特性

主体电镀材料	不锈钢
导体材料	铍铜合金



应力消除类型	HST
导体电镀材料	金
电缆颜色	蓝色
绝缘套管材料	FEP

接触件特性

端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子基材	铍铜合金
中心端子电镀材料	金

尺寸

线径	24 AWG
电缆外径	2.6 mm[.102 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

屏蔽	是
工作频率	0 – 26.5 GHz

其他

电缆组件长度	1 m[3.28 ft]
--------	--------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>





欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 超过限值的SVHC： Pb (.5% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1059733-1 BSA, OSP Jack-SMA Jack BHD 4584 2244 02	 TE 产品编号 2081570-2 2.92MM JACK 2 HOLE FLANGE RECEPTACLE	 TE 产品编号 2081934-1 2.92MM JACK PCB EDGE LAUNCH	 TE 产品编号 1057377-1 3082 2240 00, ADAPTER, N TO SMA
 TE 产品编号 1059724-1 4583 2240 02	 TE 产品编号 1059731-1 4584 2242 02	 TE 产品编号 1057341-1 3080 2240 00	 TE 产品编号 2081570-1 2.92MM JACK 2 HOLE FLANGE RECEPTACLE
 TE 产品编号 1057463-1 3084 2240 00	 TE 产品编号 1058117-1 3284 2240 00	 TE 产品编号 2408014-1 SMA FEMALE ST TO SWITCH	

客户还购买了



TE 产品编号1-1827863-0
DYNAMIC 1100D REC HSG X 40P BL



TE 产品编号1-1903130-6
DYNAMIC 1200D TAB HSG 12P F/H




TE 产品编号2-179959-2
DYNAMIC D-5200 HDR ASSY 6P H Y



TE 产品编号1-1827872-1
DYNAMIC 1100D HDR ASSY V 22P
BLACK GOLD



TE 产品编号CAT-D9934-A15F
Header Assembly: Wire-to-Board, 5A,
gold or tin plated



TE 产品编号1-179276-2
DYNAMIC 3200 HDR ASSY 2P H



TE 产品编号1-178297-2
DYNAMIC S/ROW HDR 8P H ASSY



TE 产品编号CAT-D9934-A15
Contact: Component To Wire; 3-5A,
30-18 Wire Size

文档

产品图纸

SMA,MALE-MALE,18G,L1000,WITHOUT ARMOR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2016655-0_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2016655-0_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2016655-0_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本