



TE 内部编号 1-2016703-0

SMA to N Type Cable Assembly, 1 m [3.28 ft], Black Cable, 50 ohm, PUR Jacket, 19 AWG, 10.2 mm [.4 in] Diameter, SMA Plug End A, N TYPE Plug End B

[在 TE 官网查看>](#)

电缆组件 > 射频电缆组件



线束类型: SMA to N Type

电缆组件长度: 1 m [3.28 ft]

电缆颜色: 黑色

阻抗: 50 Ω

绝缘套管材料: PUR

产品特性

产品类型特性

线束类型	SMA to N Type
电缆组件（A 端）	SMA 插头
电缆组件（B 端）	N 型插头

电气特征

阻抗	50 Ω
----	------

主体特性

应力消除类型	HST
电缆颜色	黑色
绝缘套管材料	PUR

尺寸

线径	19 AWG
电缆外径	10.2 mm[.4 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]
--------	---------------------------



操作/应用

屏蔽	是
----	---

其他

电缆组件长度	1 m[3.28 ft]
--------	--------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



TE 产品编号 1057377-1
[3082 2240 00,ADAPTER,N TO SMA](#)



TE 产品编号 1059724-1
[4583 2240 02](#)



TE 产品编号 1057290-1
[3052 1201 10,N SERIES FM PLUG](#)




TE 产品编号 1059733-1
[BSA, OSP Jack-SMA Jack BHD 4584 2244 02](#)






TE 产品编号 2081570-2
[2.92MM JACK 2 HOLE FLANGE RECEPTACLE](#)



TE 产品编号 2081553-1
[ADAPTOR 4.1-9.5 PLUG TO N JACK](#)



TE 产品编号 2081562-1
[ADAPTER N FEMALE TO N FEMALE](#)




TE 产品编号 2081934-1
[2.92MM JACK PCB EDGE LAUNCH](#)




TE 产品编号 2081563-1
[ADAPTER N FEMALE TO N FEMALE 4-H FLG-MT](#)



TE 产品编号 225094-1
[N SER BHD JACK WEATHERPROOF](#)



TE 产品编号 1058117-1
[3284 2240 00](#)




TE 产品编号 2408014-1
[SMA FEMALE ST TO SWITCH](#)



TE 产品编号 1-1337406-0
[N Str Jk PS 50Ohm Silver Pltd PSF 1/4M,](#)



TE 产品编号 2081570-1
[2.92MM JACK 2 HOLE FLANGE RECEPTACLE](#)



TE 产品编号 1059731-1
[4584 2242 02](#)

客户还购买了



TE 产品编号2-34148-1
[PG R 22-16 COMM 22-18 MIL 8](#)



TE 产品编号696047-1
[TERMINAL PG 12-10, 8](#)



TE 产品编号35492
[PG RING 12-10 1/4 STUD](#)



TE 产品编号2-34146-5
[PG R 22-16 COMM 22-18 MIL 10](#)

文档

产品图纸

[N M TO SMA M,18G,1.0M WITH ARMOR](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-2016703-0_A.2d_dxf.zip](#)

1-2016703-0

SMA to N Type Cable Assembly, 1 m [3.28 ft], Black Cable, 50 ohm, PUR Jacket, 19 AWG, 10.2 mm [.4 in] Diameter, SMA Plug End A, N TYPE Plug End B



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-2016703-0_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-2016703-0_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本