

1-2061980-0 ✓ 有效

FullAXS Mini

TE 内部编号 1-2061980-0

Rugged Fiber Cable Assemblies, Fiber Optic Cable (FOCAB), .189 in [4.8 mm] Diameter, 2 Fibers, Blue, Blue, Black Cable, FullAXS Mini

[在 TE 官网查看>](#)



光纤 > 光缆组件 > 加固型光缆组件



光缆类型: 光缆 (FOCAB)

电缆组件光纤直径: 9/125  $\mu\text{m}$

电缆外径: 4.8 mm [ .189 in ]

光纤数量: 2

连接器颜色 (A 端): 蓝色

## 产品特性

### 产品类型特性

加固型电缆组件系统	FullAXS Mini
光缆类型	光缆 (FOCAB)
光纤模式	单模
连接器类型 (A 端)	FULLAXS MINI LC 双重插头
连接器类型 (B 端)	LC 双重插头
线束类型	FULLAXS MINI LC 双工到 LC 双工
光纤类型	SM

### 结构特性

光纤数量	2
电缆减震	半紧缓冲层

### 主体特性

连接器颜色 (A 端)	蓝色
连接器颜色 (B 端)	蓝色
电缆颜色	黑色
防护罩类型 (右)	弯曲限制
防护罩颜色 (左)	蓝色
防护罩颜色 (右)	蓝色

### 尺寸

电缆组件光纤直径	9/125 μm
电缆外径	4.8 mm[.189 in]

### 其他

电缆组件长度	10 m
--------	------

## 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	<p>欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2018年6月（191） 超过限值的SVHC： Pb (3.7% in Component Part)</p> <p><b>物品安全使用说明：</b> 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。</p>
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 配套部件

TE 产品编号 2061981-1

该系列中的其他产品 | [FullAXS Mini](#)



加固型光缆组件(20)

### 客户还购买了



TE 产品编号2061953-2  
FULLAXS MINI BULKHEAD CAP



TE 产品编号3-644465-2  
02P MTA156 CONN ASSY 18AWG  
ORA



TE 产品编号2061973-1  
FULLPROOF140 MINI FIELD INSTALL  
KIT



TE 产品编号2061981-3  
FULLAXS MINI BULKHEAD ASSEMBLY,  
EXTENDED

### 文档

#### 产品图纸

FOSM GLARO LEAD 4.8 MM FXS MINI 10M

英文版本

#### CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-2061980-0\\_C.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-2061980-0\\_C.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-2061980-0\\_C.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

#### 数据表/目录页

[FullAXS Brochure \(English\)](#)

英文版本

#### 产品规格

[产品规格](#)

英文版本

1-2061980-0

Rugged Fiber Cable Assemblies, Fiber Optic Cable (FOCAB), .189 in [4.8 mm]  
Diameter, 2 Fibers, Blue, Blue, Black Cable, FullAXS Mini

