




连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器



连接器产品类型: 外壳

连接器和壳体类型: 母端

连接器系统: 线到板

位数: 4

中心线（间距）: 16 mm [.629 in]

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	外壳
连接器和壳体类型	母端
连接器系统	线到板
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	4
行数	2

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

--	--



接合固定	带有
------	----

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

壳体特性

中心线（间距）	16 mm [.629 in]
---------	-----------------

尺寸

行间距	16 mm [.629 in]
-----	-----------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C [-67 – 221 °F]
--------	-----------------------------

操作/应用

电路应用	电源
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (3.7% in 4735500608) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 2134055-1
DYNAMIC D7100 SOCKET HSG ASSY
4P XX

该系列中的其他产品 | Dynamic 7000 系列



PCB 板端连接器及母端(1)




标准矩形连接器(8)



电源端子(10)



矩形电源连接器(9)



矩形连接器壳体(8)



线到板连接器组件和护套(2)



连接器端子(10)

客户还购买了



TE 产品编号T2070064201-002
H6BN-T2-F-HD



TE 产品编号T2070064101-002
H6BN-T2-M-HD



TE 产品编号CAT-H3399-H648
HDC HMN Modular System, Rail
Compliant



TE 产品编号1674320-1
ENCODER CABLE I/O KIT, MICRO M



TE 产品编号1871132-3
DYNAMIC D7 SOCKET CONT ASSY
AG PL #10-12



TE 产品编号1981823-1
DYNAMIC D7100 HDR ASSY H 4P XX
SQ



TE 产品编号2134055-1
DYNAMIC D7100 SOCKET HSG ASSY
4P XX



TE 产品编号2316669-2
HD1 TAB CONTACT AU0.38 M SIZE L
/P



文档

产品图纸

[D-7 DYNA-CLAMP D-7100 REC 4P KIT M XX](#)

英文版本

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-2069313-1_C.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-2069313-1_C.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-2069313-1_C.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[1-1773721-5_DYNAMIC_SERIES_QRG](#)

英文版本

产品规格

应用规格

日语

使用说明书

使用说明书（非美国）

英文版本

机构认证

[UL](#)

英文版本