



连接器 > 模块化插座和插头 > RJ45 连接器



模块化插座和插头接口类型: RJ45

端口配置: 单端口

端口矩阵配置: 1 x 1

模块化插座和插头产品: RJ 型插座和插头

连接器端子密度: 标准

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	连接器套件
模块化插座和插头接口类型	RJ45
模块化插座和插头产品	RJ 型插座和插头
接地选项	面板接地

结构特性

端口配置	单端口
端口矩阵配置	1 x 1
连接器端子密度	标准
位数	8
装载位置数量	8

主体特性

屏蔽电镀材料	镍
屏蔽电镀涂层	哑光
屏蔽材料	铜锌合金
模块化插座插销方向	标准 - 下锁闩



连接器外形	标准
-------	----

接触件特性

端子额定电流（最大值）	.5 A
端子接触部电镀材料	钯镍打底镀金
端子基材	铜合金
端子接合区域电镀材料厚度	3.27 μm[128.74 μin]

机械附件

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

壳体特性

中心线（间距）	1.02 mm[.04 in]
壳体颜色	灰色
外壳材料	热塑性

尺寸

连接器高度	28.9 mm[1.13 in]
-------	------------------

操作/应用

指示器类型	无指示灯
屏蔽	是
电路应用	Signal

行业标准

IP 等级	IP65, IP67
UL 阻燃性等级	UL 94V-0
性能类别	6A 类

包装特性

封装数量	1
封装方法	吸塑包装

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料





欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） 尚未进行合规性审核
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺




产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

该系列中的其他产品 | 工业 RJ45 变体 14

	
RJ45 连接器(3)	连接器硬件(1)

客户还购买了


			
TE 产品编号53833-1 SOLIS SPR SPADE 16-14 8	TE 产品编号2015698-2 RF CA,UMCC GEN2-GEN2,0.81MM CABLE,L100MM	TE 产品编号5-2176315-6 MELF SMA_A 3K3 1% 50PPM 0204 0.4 W	TE 产品编号6-2176315-3 MELF SMA_A 12K 1% 50PPM 0204 0.4 W
			
TE 产品编号5552726-3 ASSY,PLUG,50 POSN, RTANG, PCB	TE 产品编号5558382-1 MJ,R/A,8P,SHLD	TE 产品编号6337194-1 BATTERY CONNECTOR ASSEMBLY	TE 产品编号216415-4 128P.IEC-C FEM.CONN





TE 产品编号154979-9

10WAY POSI-MATE TAB HSG. PANEL



TE 产品编号8-2176315-2

MELF SMA-A 39R 1% 50PPM 0204 0.4 W

文档

数据表/目录页

1-1773733-5_RJ45_VARIANT14_FLYER

英文版本

使用说明书

使用说明书 (非美国)

英文版本

使用说明书 (非美国)

英文版本