



连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > MCON 1.2, 1-row, 2-8 POS TAB Housing, Sealed



位数: 5

连接器和壳体类型: 公端子护套

对接公端宽度: 1.2 mm [.04 in]

连接器系统: 线到线

中心线（间距）: 4 mm [.15 in]

[所有 MCON 1.2, 1-row, 2-8 POS TAB Housing, Sealed \(20\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	公端子护套
连接器系统	线到线
可密封	是
主要锁定特性	外壳集成
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	5
行数	1

电气特征

工作电压	14 VDC
标称电压架构	500 V

主体特性

出线角度	180°
主要产品颜色	黑色
连接器和键控代码	A



接触件特性	
端子大小	1.2mm
端子类型	公端
对接公端宽度	1.2 mm[.04 in]
端子额定电流（最大值）	24 A
机械附件	
应力消除	不带
端子位置保证	是
接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
壳体特性	
外壳材料	PBT GF
中心线（间距）	4 mm[.15 in]
尺寸	
产品宽度	44 mm[1.732 in]
产品长度	25.9 mm[1.02 in]
连接器高度	16.3 mm[.642 in]
使用环境	
工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]
操作/应用	
电路应用	电源
包装特性	
封装数量	750
封装方法	包装
其他	
可维修	否
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1-2141521-1
5POS,TAB 1.2X0.6 CB,PIN HSG,SE



TE 产品编号 CAT-N14-NMRH12128
NextGen MCON 1.2, 1-row, 2-8 POS
Receptacle Housing, Sealed



TE 产品编号 CAT-NC1-NMA12
NextGen & NextGen Plus MCON 1.2
Locking Lance Single Wire Seals and
Cavity Plugs



TE 产品编号 1718761-3
MCON 1.2 LL TAB SWS AG LP



TE 产品编号 CAT-N13-MSLRTT12
MCON 1.2 Locking Lance Receptacle
and Tab Terminals



TE 产品编号 2141522-1
RETAINER,TE,5POS.



TE 产品编号 1-1670921-1
5POS, MCON 1.2 LL REC SEALED



TE 产品编号 3-1579028-8
EXTRACTION TOOL



TE 产品编号 3-1579028-6
TOOL FOR SECONDARY LOCK

TE 产品编号 1-1718806-1
5POS, MCON 1.2 LL REC SEALED

该系列中的其他产品 | MCON 1.2mm

其他汽车连接器附件(8)

插入和拔出工具(5)

汽车端子(85)

汽车连接器护套(311)

汽车连接器盖帽(15)

汽车连接器锁和位置保证(10)

连接器密封件和盲堵(13)

客户还购买了

TE 产品编号CAT-N13-MSLRTT12
MCON 1.2 Locking Lance Receptacle and Tab Terminals

TE 产品编号2-1718806-1
5POS, MCON 1.2 LL REC SEALED

TE 产品编号1-1670921-1
5POS, MCON 1.2 LL REC SEALED

TE 产品编号1-1326032-1
2.8MM RECP,SEAL,14AWG,REV REEL

TE 产品编号1-1718806-1
5POS, MCON 1.2 LL REC SEALED

TE 产品编号5-1418758-3
MCON 1.2 LL TAB STC AG

TE 产品编号3-1703773-1
6POS,TAB 1.6X0.6,PIN HSG,ASSY

TE 产品编号2-2381216-3
48POS,MCON 1.2,TAB HSG ASSY,SLD, COD J



文档

5POS, MCON 1.2 LL TAB SEALED COD A

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2141520-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2141520-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2141520-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

应用规格

英文版本