



连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器附件 > 汽车连接器盖帽 > AMP Carrier for Receptacle Inserts



位数: 25

主要产品颜色: 黑色

保护和应力消除附件类型: 盖配件

主要产品材料: PBT GF

出线角度: 180°

[所有 AMP Carrier for Receptacle Inserts \(14\)](#)

产品特性

产品类型特性

保护和应力消除附件类型	盖配件
-------------	-----

结构特性

与连接器代码兼容	A
位数	25

主体特性

主要产品颜色	黑色
主要产品材料	PBT GF
出线角度	180°

机械附件

应力消除	不带
------	----

使用环境

工作温度（最大值）	65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C[248 °F]
-----------	--



工组温度范围

-40 – 120 °C[-40 – 248 °F]

包装特性

封装方法	Box
封装数量	900

其他

可维修	否
-----	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



TE 产品编号 CAT-AM705-CH8173
AMP 非密封连接器外壳



TE 产品编号 1-1718484-3
CARRIER FOR RECEPTACLE INSERTS



TE 产品编号 3-1718486-1
CARRIER FOR RECEPT. INSERTS 25 POS 36POS



TE 产品编号 1-1579007-1
EXTRACTION TOOL



该系列中的其他产品 | AMP MCP 连接器系统

其他汽车连接器附件(3)	插入和拔出工具(13)	汽车接头(31)	汽车端子(7)
汽车连接器护套(257)	汽车连接器盖帽(25)	汽车连接器锁和位置保证(4)	连接器密封件和盲堵(5)

客户还购买了

TE 产品编号1-1414469-0 V23134J0052X461-EV-CBOX	TE 产品编号1062-16-0988 SOC, SF, SIZE 16, 14-18, PD/NI/AU	TE 产品编号CAT-AM705-CH8173 AMP 非密封连接器外壳	TE 产品编号K1167031 Relay (HVR) 60-311-12-905
TE 产品编号DTM8S-BT-BK BOOT, 8P, PLG, ST, BLK	TE 产品编号1418408-1 AMP MCP 1.5K, CONTACT	TE 产品编号1060-20-0177 PIN, SF, SIZE 20, 16-22, SN/SN	TE 产品编号K1167032 Relay (HVR) 60-311-12-904

文档

CARRIER,RECEPTACLE HSG, 25POS,ASSY

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2141846-1_A_c-1-2141846-1-a.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-2141846-1_A_c-1-2141846-1-a.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-2141846-1_A_c-1-2141846-1-a.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

应用规格

德语