



连接器 > 连接器附件 > 连接器后盖



连接器后盖产品种类: 屏蔽

连接器后盖产品类型: 尾附件

主要产品材料: ABS

主体方向: 直式

与连接器外壳尺寸兼容: 2

产品特性

产品类型特性

连接器后盖产品种类	屏蔽
连接器后盖产品类型	尾附件

结构特性

位数	15
----	----

主体特性

出线角度	45°
主要产品材料	ABS
主要产品电镀材料	镍

机械附件

螺纹尺寸	4-40
------	------

壳体特性

主体方向	直式
与连接器形状兼容	D 形

尺寸

--	--



兼容的绝缘直径范围	4 – 13 mm[.197 – .433 in]
-----------	---------------------------

操作/应用

与连接器外壳尺寸兼容	2
------------	---

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	Box
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


客户还购买了




TE 产品编号152435-000
[CWT-5-W122-5](#)



TE 产品编号735160
[TERM, RECPT, PIDG, FAST, .250, 16-14](#)



TE 产品编号NB19002001
[RNF-100-1/4-CL-STK](#)



TE 产品编号061664-000
[382A012-100-0](#)



TE 产品编号316075-000
[55A1121-24-6/9-9](#)



TE 产品编号3-1676915-4
[YR1 0.1% 8K45](#)



TE 产品编号3-1416100-2
[ST3P3LC4](#)



TE 产品编号206433-1
[CPC RECPT ASSEMBLY SIZE 11-8](#)



TE 产品编号3-2198618-7
[Ni Pltd Plstic Backshell, 37 Way, 45 Deg](#)



TE 产品编号3-2198617-7
[Ni Plated Plastic Backshell, 37 Way, Str](#)

文档

Ni Pltd Plstic Backshell, 15 Way, 45 Deg

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-2198618-5_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-2198618-5_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-2198618-5_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

应用规格

英文版本

1-2198618-5

Ni Pltd Plstic Backshell, 15 Way, 45 Deg

