



连接器 > 接口插槽 > IC 插座 > DIP 插座 > DIP 插座：小尺寸，冲压成型，开放式，锡



端子制造: 冲压成形

位数: 8

连接器外形: 低

行间距: 7.62 mm [.3 in]

支脚种类: 通孔

[所有 DIP 插座：小尺寸，冲压成型，开放式，锡 \(6\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	印刷电路板
支脚种类	通孔

结构特性

PCB 安装方向	垂直
行数	2
位数	8

电气特征

接触电阻	20 mΩ
绝缘电阻	1000 MΩ

主体特性

套管电镀材料	锡/铅
框架种类	分段套管
套管材料	黄铜/铜
连接器外形	低

接触件特性

接合接触类型	双叶
--------	----



端子基材	磷青铜
IC 插座类型	DIP
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子类型	插针
端子制造	冲压成形
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
	60 μin
端子额定电流（最大值）	1 A

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
	3 in

机械附件

连接器安装类型	板安装
接合对准类型	极化
接合对准	带有

壳体特性

壳体颜色	黑色
外壳材料	PBT GF30
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]

尺寸

产品长度	10.16 mm[.4 in]
PCB 的外形高度	5.1 mm[.2 in]
行间距	7.62 mm[.3 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

每盒管数	2
封装方法	盒和管



封装数量	60
------	----

其他

每管数量	6000
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 240°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 5787617-2 RECP ASSY, R/A, STACKED, THRU-HOLE, USB,	 TE 产品编号 5787745-2 USB A R/A STAK ASSY THRU HOLE	 TE 产品编号 5787745-4 USB A R/A STAK ASSY THRU HOLE	 TE 产品编号 292323-6 REC ASSY RIGHT ANGLE STACKED THRUHOLE US
---	---	--	--



TE 产品编号 5787745-1
USB A R/A STAK ASSY THRU HOLE



TE 产品编号 5787745-3
USB A R/A STAK ASSY THRU HOLE



TE 产品编号 5787617-6
RECP ASSY, R/A, STACKED, THRU-HOLE, USB,



TE 产品编号 5787617-8
RECP ASSY, R/A, STACKED, THRU-HOLE, USB,



TE 产品编号 5787617-3
RECP ASSY, R/A, STACKED, THRU-HOLE, USB,



TE 产品编号 5787617-4
RECP ASSY, R/A, STACKED, THRU-HOLE, USB,



TE 产品编号 292323-1
REC ASSY RIGHT ANGLE STACKED THRUHOLE US



TE 产品编号 5787617-1
RECP ASSY, R/A, STACKED, THRU-HOLE, USB,



TE 产品编号 292323-5
RECEPTACLE ASSY RIGHT ANGLE STACKED THRU



TE 产品编号 5787617-5
RECP ASSY, R/A, STACKED, THRU-HOLE, USB,



TE 产品编号 5787745-5
USB A R/A STAK ASSY THRU HOLE

客户还购买了




TE 产品编号1658548-9
FPH-0701G=FLXPAC HDR P 07 RA LF




TE 产品编号8-1609158-7
6HPEGS1-HG=F8558



TE 产品编号282812-2
TERMI-BLOK HEADER,ASSY 2P. 5



TE 产品编号796642-4
4POS 5.0MM CE VRT HDR,TRM BLK



TE 产品编号1-2199298-1
6P,DIP SKT,300 CL,LDR,PB FREE



TE 产品编号282812-4
TERMI-BLOK HEADER,ASSY 4P. 5



TE 产品编号282812-6
TERMI-BLOK HEADER,ASSY 6P. 5



TE 产品编号TRM-418-LT
Module LT 418MHz AM OOK XCVR





TE 产品编号3-794620-6
06P MICRO MNL ASSY,R/A,HDR,LF

TE 产品编号3-2040714-7
.5FHR04H,220,S,GIG,8/SN,TR,NSYES

文档

产品图纸

8P,DIP SKT,300 CL,LDR,PB FREE

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2199298-2_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2199298-2_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2199298-2_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

DIP Sockets Quick Reference Guide (EN)

英文版本