




连接器 > 模块化插座和插头 > 工业 Mini I/O 连接器 > Mini I/O 母端套件类型 2 穿孔



模块化插座和插头产品：工业 Mini I/O

连接器端子密度：高

模块化连接器种类：母端

屏蔽：是

性能类别：5e 类

所有 Mini I/O 母端套件类型 2 穿孔 (2)

产品特性

产品类型特性

|            |             |
|------------|-------------|
| 连接器产品类型    | 连接器组件       |
| 模块化插座和插头产品 | 工业 Mini I/O |
| 模块化连接器种类   | 母端          |
| 连接器系统      | 缆到缆         |
| 连接器和端子端接到  | 电线和电缆       |

结构特性

|         |       |
|---------|-------|
| 位数      | 8     |
| 端口矩阵配置  | 1 x 1 |
| 连接器端子密度 | 高     |
| 装载位置数量  | 8     |

信号特征

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 数据速率 | .01 Gb/s, .1 Gb/s, 1 Gb/s |
|------|---------------------------|

主体特性



|      |     |
|------|-----|
| 屏蔽材料 | 铜合金 |
|------|-----|

|        |   |
|--------|---|
| 屏蔽电镀材料 | 镍 |
|--------|---|

接触件特性

|        |   |
|--------|---|
| 端子底板材料 | 镍 |
|--------|---|

|           |        |
|-----------|--------|
| 端子接触部电镀材料 | 金 (Au) |
|-----------|--------|

|      |     |
|------|-----|
| 端子基材 | 铜合金 |
|------|-----|

|             |       |
|-------------|-------|
| 端子额定电流（最大值） | 1.5 A |
|-------------|-------|

机械附件

|        |    |
|--------|----|
| 面板安装特性 | 不带 |
|--------|----|

|        |    |
|--------|----|
| 接合对准类型 | 键控 |
|--------|----|

|      |    |
|------|----|
| 接合对准 | 带有 |
|------|----|

|         |            |
|---------|------------|
| 连接器安装类型 | 电缆安装（自由悬挂） |
|---------|------------|

壳体特性

|      |    |
|------|----|
| 壳体颜色 | 黑色 |
|------|----|

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 中心线（间距） | 1.27 mm[.05 in] |
|---------|-----------------|

|      |     |
|------|-----|
| 外壳材料 | 热塑性 |
|------|-----|

使用环境

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 工组温度范围 | -40 – 85 °C[-40 – 185 °F] |
|--------|---------------------------|

操作/应用

|      |       |
|------|-------|
| 电路应用 | 电源和信号 |
|------|-------|

|    |   |
|----|---|
| 屏蔽 | 是 |
|----|---|

行业标准

|          |          |
|----------|----------|
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-0 |
|----------|----------|

|      |      |
|------|------|
| 性能类别 | 5e 类 |
|------|------|

包装特性

|      |   |
|------|---|
| 封装数量 | 1 |
|------|---|

|      |      |
|------|------|
| 封装方法 | 吸塑包装 |
|------|------|

其他

|      |   |
|------|---|
| 现场维修 | 否 |
|------|---|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>



|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。                                                        |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 2-2205132-6  
CA MINI IO MINI IO TYPE II

TE 产品编号 2-2205132-1  
CA MINI IO MINI IO TYPE II

TE 产品编号 1-2069772-2  
MINI I/O PL. KIT LOCK EXT. WHITE 100PC

TE 产品编号 2-2205129-5  
CA MINI IO TYPE I PIGTAIL



TE 产品编号 2-2205130-3  
CA MINI IO TYPE II PIGTAIL

TE 产品编号 2-2205132-4  
CA MINI IO MINI IO TYPE II



TE 产品编号 2294417-1  
INDUSTRIAL MINI I/O HDR TYPE I EMBOSS

TE 产品编号 2-2205130-7  
CA MINI IO TYPE II PIGTAIL 15M



|                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>TE 产品编号 2-2205133-1<br/>CA MINI IO TYPE I IND RJ45</p>  |  <p>TE 产品编号 2-2205132-3<br/>CA MINI IO MINI IO TYPE II</p>   |  <p>TE 产品编号 CAT-IN291-M6641B<br/>Mini I/O 光缆连接穿孔 D1 批量</p>             |  <p>TE 产品编号 2-2205129-6<br/>CA MINI IO TYPE I PIGTAIL</p>              |
|  <p>TE 产品编号 2-2205130-2<br/>CA MINI IO TYPE II PIGTAIL</p>  |  <p>TE 产品编号 2-2205129-1<br/>CA MINI IO TYPE I PIGTAIL</p>   |  <p>TE 产品编号 2-2205130-4<br/>CA MINI IO TYPE II PIGTAIL</p>             |  <p>TE 产品编号 2-2205130-1<br/>CA MINI IO TYPE II PIGTAIL</p>             |
|  <p>TE 产品编号 2-2205129-2<br/>CA MINI IO TYPE I PIGTAIL</p> |  <p>TE 产品编号 2-2205132-5<br/>CA MINI IO MINI IO TYPE II</p> |  <p>TE 产品编号 1-2350278-2<br/>MINI IO CONN Cat5e FI 2x2 AWG22 T II</p> |  <p>TE 产品编号 1-2350323-2<br/>MINI IO CONN Cat5e FI 2x2 AWG22 T II</p> |

客户还购买了

|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>TE 产品编号T4113002041-000<br/>M12,MALE,RA,A CODE,4P,PG9,GOLD</p> |  <p>TE 产品编号42547-2<br/>RING 26-22 AWG TPBR</p>                      |  <p>TE 产品编号200389-2<br/>GUIDE PIN KIT</p>                        |  <p>TE 产品编号213823-2<br/>CMC DUST CAP ASSM,SIZE 14</p> |
|  <p>TE 产品编号1609042-6<br/>60VS6=F8249</p>                          |  <p>TE 产品编号1827587-2<br/>DYNAMIC D1000 REC CONT M AU 0.38um L/P</p> |  <p>TE 产品编号1-1827864-6<br/>DYNAMIC 1200D REC HSG 12P X BLACK</p> |  <p>TE 产品编号9-2176530-7<br/>3504G 3A 5K49 1% 1K RL</p> |



TE 产品编号2350323-1  
MINI IO CONN Cat5e FI 2x2 AWG22 T I



TE 产品编号6609117-6  
6EGS1-2=F7860 S0

文档

产品图纸

MINI I/O REC KIT TYPE II L

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-2201864-1\_B.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-2201864-1\_B.3d\_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-2201864-1\_B.3d\_igs.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

1-1773733-2\_MINI\_IO\_FIELD\_INSTALLABLE\_FLYER

英文版本

1-1773733-2\_MINI\_IO\_FIELD\_INSTALLABLE\_FLYER

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本