




汽车 > 汽车电缆组件 > 电动、混合动力和燃料电池线束



工作电压: 850 VDC

电缆组件配置: 单端

电缆组件长度: 5 m

电缆组件 (A 端) : HVA280 插头

工组温度范围: -40 – 140 °C [-40 – 284 °F]

产品特性

产品类型特性

可密封	是
电缆组件 (A 端)	HVA280 插头

电气特征

工作电压	850 VDC
------	---------

使用环境

工组温度范围	-40 – 140 °C[-40 – 284 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

屏蔽	是
----	---

其他

电缆组件配置	单端
电缆组件长度	5 m

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6) (.26% in 35331746655) Decamethylcyclopentasiloxane (D5) (.26% in 35331746655) Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (.26% in 35331746655) 物品安全使用说明： 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 2103154-1 CABLE SEAL, SIZE 1, HVA280	 TE 产品编号 2103013-1 CABLE SEAL RETAINER, SIZE 1, HVA280	 TE 产品编号 1587724-3 OUTER FERRULE, SIZE C, HVA280	 TE 产品编号 2103153-1 SPACER, HVA280-2PHM
--	---	---	---



该系列中的其他产品 |

HVA 280



客户还购买了





文档

产品图纸

2POS,HVA,2 PHM,SHUNTED,HYB ASSY

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2208103-5_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2208103-5_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2208103-5_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

应用规格

英文版本

应用规格

英文版本

应用规格

英文版本

应用规格

英文版本

应用规格

英文版本

应用规格

英文版本

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本

使用说明书 (美国)

英文版本

使用说明书 (美国)

英文版本



[使用说明书（美国）](#)

英文版本

[使用说明书（美国）](#)

英文版本