

1-2213871-2 ✓ 有效

LUMAWISE | LUMAWISE Endurance N

TE 内部编号 1-2213871-2

Street Lighting Base Assemblies, Diameter 81 mm [3.19 in], Sleeve


Compatible / Not Vented, 5 Position, Sealable, Power & Signal,

LUMAWISE Endurance N

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 照明连接器 > 街道照明控制 > 街道照明基座总成 > Photo Control Base



产品直径: 81 mm [3.19 in]

包括照明连接器特性: 不通风, 套管兼容

位数: 5

可密封: 是

电路应用: 电源和信号

[所有 Photo Control Base \(5\)](#)

产品特性

产品类型特性

可密封	是
-----	---

结构特性

包括照明连接器特性	不通风, 套管兼容
-----------	-----------

位数	5
----	---

电气特征

工作电压	600 VAC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子接触部电镀材料	金
-----------	---

端子额定电流 (最大值)	15 A
--------------	------

尺寸

产品直径	81 mm[3.19 in]
------	----------------

使用环境

工作温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2019年1月（197） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 <p>TE 产品编号 CAT-ST833-R2435A Dimming Receptacle</p>	 <p>TE 产品编号 CAT-ST833-R2435 Dimming Receptacle, Rotatable</p>	 <p>TE 产品编号 CAT-ST833-P5663 Photo Control Cover</p>	 <p>TE 产品编号 CAT-ST833-L97A 无需工具即可安装的可旋转调光插座</p>
--	---	--	--



该系列中的其他产品 | LUMAWISE Endurance N





路灯附件(18)

客户还购买了



文档

产品图纸

[LIGHT CONTROLLER BASE ASSY,81MM DIA,5POS](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

[3D](#)

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-2213871-2_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-2213871-2_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-2213871-2_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

数据表/目录页

[LUMAWISE STREET LIGHT DIMMING AND CONTROL QUICK REFERENCE GUIDE](#)

英文版本

[LUMAWISE ENDURANCE N CONTROL BASE, SLEEVE AND COVER](#)

[LUMAWISE ENDURANCE N CONTROL BASE, SLEEVE AND COVER](#)

英文版本



产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

[UL_CERT_CB_4789600659_TR_C1](#)

英文版本

[UL_CERT_CB_US_37285_C1](#)

英文版本