



连接器 > 接线端子和端子排 > PCB 接线端子



接线端子连接器类型: 母端

连接器系统: 线到板

位数: 12

中心线（间距）: 3.5 mm [.138 in]

行数: 1

产品特性

产品类型特性

接线端子连接器类型	母端
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

堆叠配置	侧面可堆叠
位数	12
行数	1
电线进入角度	180°
电线进入位置	侧

电气特征

工作电压	300 VAC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	黑色
产品方向	直角



接触件特性

端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
端子基材	铜合金
端子额定电流（最大值）	8 A

端接特性

PCB 端接方法	表面贴装
线缆端接方法	螺纹式端子

机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----

壳体特性

外壳材料	热塑性
中心线（间距）	3.5 mm[.138 in]

尺寸

线径	30 – 16 AWG
----	-------------

使用环境

工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (3% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC



焊接工艺能力

尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1-2213932-2
SMT TB R/A HEADER, 3.5MM, 12 POS



TE 产品编号 2834334-2
4.0PITCH ITB CONN_2P_W
CAP_NATURAL



TE 产品编号 2834167-3
RELEASABLE SLIM CONTACT



TE 产品编号 1-2213933-2
SMT TB R/A HEADER, RET, 3.5MM, 12
POS




TE 产品编号 2834385-2
RELEASE POKE-IN
CONNECTOR_2P_NATURAL

该系列中的其他产品 | Buchanan WireMate TB 系列

PCB 接线端子(34)


客户还购买了





TE 产品编号1SNA168974R0000

[BJM8 10 poles](#)



TE 产品编号1SNA116913R0700

[FEM8D2S](#)



TE 产品编号5-146130-4

[10 MODII HDR DRST SFMNT B/A LF](#)



TE 产品编号1-794613-0

[PIN CONT 26-30 TIN PLATE L/P](#)



TE 产品编号7-1625971-5

[HSA25 R01 5%](#)



TE 产品编号1879075-2

[THS25 R02 5%](#)



TE 产品编号2213932-2

[SMT TB R/A HEADER, 3.5MM, 2 POS](#)



TE 产品编号1-2213932-2

[SMT TB R/A HEADER, 3.5MM, 12 POS](#)



TE 产品编号1-2213933-2

[SMT TB R/A HEADER, RET, 3.5MM, 12 POS](#)



TE 产品编号2213936-2

[SMT TB SCREW RECEPTACLE, 3.5 MM, 2 POS](#)

文档

产品图纸

[SMT TB SCREW RECEPTACLE, 3.5MM, 12 POS](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-2213936-2_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-2213936-2_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-2213936-2_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



[Buchanan WireMate SMT](#)

英文版本

[BUCHANAN WireMate Connectors Brochure](#)

[BUCHANAN WireMate Connectors Brochure](#)

英文版本

[机构认证](#)

[CSA 认证](#)

英文版本