



应用工具 > 热缩设备



设备加工类型: 分离式

适用区域: 亚太地区, 美洲

热缩设备应用: 内嵌式对接, 环形端子, 短线接头

工具类型: 机器和设备

工作电压: 220 V

产品特性

电气特征

工作电压	220 V
------	-------

尺寸

套管外直径（最大值）	≤ 19 mm
套管长度（最大值）	≤ 65 mm

产品供货情况

适用区域	亚太地区, 美洲
------	----------

其他

设备加工类型	分离式
热缩设备应用	内嵌式对接, 环形端子, 短线接头
工具类型	机器和设备
基质最大长度	65 mm
基质最大外径	20 mm

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 CV7603-000
RW-175-1/4-0-15MM

TE 产品编号 CAT-R21-ES1B
ES1000 双壁杆 HS 热缩管

TE 产品编号 505874P042
VERSAFIT-1/4-0-0.9375IN

TE 产品编号 CAT-HST-ES1000
ES1000 热缩管

TE 产品编号 063725P078
ES2000-NO.2-B9-0-38MM

TE 产品编号 CAT-HST-CGPE
CGPE 热缩管

TE 产品编号 CAT-HST-RNF100-BK
RNF-100-BK 热缩管

TE 产品编号 121397P067
ES2000-NO.3-B8-0-25MM



 TE 产品编号 129323P002 VERSAFIT-3/16-0-0.5IN-ST	 TE 产品编号 CAT-HST-RNF150 RNF-150 热缩管	 TE 产品编号 7534076024 RT-375-1/4-X-27MM	 TE 产品编号 CAT-HST-TAT125 TAT-125 热缩管
 TE 产品编号 2234786-1 RBK FIXTURE, MULTI-TOOL	 TE 产品编号 288869-000 CLTEQ-UHI-250A-1-PRB	 TE 产品编号 063725P034 ES2000-NO.2-B9-0-35MM	 TE 产品编号 063725P013 ES2000-NO.2-B9-0-75MM
 TE 产品编号 063725P030 ES2000-NO.2-B9-0-80MM	 TE 产品编号 829131P051 ES2000-NO.1-C1-0-40MM	 TE 产品编号 826309-000 ES2000-NO.1-C1-0-45MM	 TE 产品编号 A04704-000 FL2500-NO.3-J1-0-35MM

客户还购买了

 TE 产品编号114017-ZZ SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT	 TE 产品编号CAT-D48-ST273 DEUTSCH Solid Contacts	 TE 产品编号DT04-2P REC, 2P, GRY, N	 TE 产品编号DT06-2S PLG, 2P, GRY, N
 TE 产品编号CAT-D487-W416 Wedgelocks: DEUTSCH DT	 TE 产品编号281934-2 SINGLE WIRE SEAL	 TE 产品编号CAT-AM71-CH8172 AMP SUPERSEAL 1.5MM, 连接器壳体	

文档



产品图纸

RBK-X1, AUTO TRIGGER

英文版本

使用说明书

HEAT SHRINK MACHINE, BARCODE SCANNING INSTRUCTION

英文版本

RBK-X1/X1C Heat Shrink Machine

英文版本