




汽车 > 汽车电缆组件 > 电动、混合动力和燃料电池线束



工作电压: 850 VDC
电缆组件配置: 单端
电缆组件长度: 5 – 5.05 m
电缆组件 (A 端) : HVA630 插头
工组温度范围: -40 – 140 °C [-40 – 284 °F]

产品特性

产品类型特性

可密封	是
电缆组件 (A 端)	HVA630 插头

电气特征

工作电压	850 VDC
------	---------

使用环境

工组温度范围	-40 – 140 °C[-40 – 284 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

屏蔽	是
----	---

其他

电缆组件配置	单端
电缆组件长度	5 – 5.05 m

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)




欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



TE 产品编号 2141264-4
SINGLE WIRE SEAL,AMP MCP6.3/4.8K



TE 产品编号 2141256-1
2POS,AMP MCP6.3/4.8K,REC HSG, ASSY



TE 产品编号 2-1241408-3
AMP MCP 6.3/4.8K, CONTACT



TE 产品编号 2141265-4
COVER,SEAL



TE 产品编号 2141259-1
2POS, MIXED,REC HSG,ASSY

该系列中的其他产品 | [HVA 630](#)




汽车接头(2)



汽车连接器护套(5)



汽车连接器盖帽(1)




汽车连接器锁和位置保证(1)




电动、混合动力和燃料电池线束(7)


客户还购买了



TE 产品编号5165424002
NTFR-5/8-0-SP




TE 产品编号770520-1
AMPSEAL,TERMINAL,TIN PLATE,16-20AWG WIRE



TE 产品编号776273-1
14POS,AMPSEAL,SOC HSG ASSY,SLD, COD 1




TE 产品编号CAT-T4827-T273
定时器，母端和公端



TE 产品编号1-967640-1
4POS MQS REC COD A



TE 产品编号5-968220-1
MQS0,63 Sn rec CB unseal. 0,2-0,35



TE 产品编号1-1564516-1
10POS, MIXED,TAB HSG,ASSY



TE 产品编号2375501-1
CHARGE INLET, COMBO 1, 90 DEGREE

文档

产品图纸

2POS,HVA,630-2PHM PIGTAIL,HYB ASSY

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2282291-5_H.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-2282291-5_H.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-2282291-5_H.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本