



汽车 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套



位数: 2

连接器和壳体类型: 母端子护套

对接公端宽度: 1.2 mm [.05 in]

连接器系统: 线到线

中心线（间距）: 4 mm [.16 in]

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到线
可密封	是
主要锁定特性	外壳集成
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	2
行数	1

主体特性

主要产品颜色	蓝色
连接器和键控代码	A

接触件特性

端子大小	1.2mm
------	-------



端子类型	母端
对接公端宽度	1.2 mm[.05 in]

机械附件

端子位置保证	否
接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PBT GF
中心线（间距）	4 mm[.16 in]

尺寸

产品宽度	15.4 mm[.61 in]
产品长度	26.5 mm[1.04 in]
连接器高度	18.05 mm[.71 in]

操作/应用

电路应用	电源
------	----

包装特性

封装数量	1500
封装方法	Box

其他

能够保证连接器位置	是
-----------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC：



Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6) (.5% in 27519994353)

Decamethylcyclopentasiloxane (D5) (.5% in 27519994353)

Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (.5% in 27519994353)

物品安全使用说明：
作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
------	--

焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核
--------	---------------

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



TE 产品编号 2138898-1
Wire Seal, VAMAC, Lubricated



TE 产品编号 2203770-1
Cap Ass'y, 2P Sealed, Key A



TE 产品编号 2299144-8
MCON 2P CONNECTOR ASSY
VERTICAL TYPE



TE 产品编号 CAT-N14-NNMB12
NextGen & NextGen Plus MCON 1.2
Locking Lance Accessories



TE 产品编号 CAT-M4595-T273
MCON Receptacle and Tab

该系列中的其他产品 | [MCON 1.2mm](#)



其他汽车连接器附件(11)



插入和拔出工具(5)



汽车密封件和盲堵(13)



汽车连接器护套(319)



汽车连接器锁和位置保证(9)



连接器密封件和盲堵(13)

客户还购买了




TE 产品编号2389830-1
48POS,TAB1.2X0.6,HDR ASSY,
180DEG,SLDR




TE 产品编号2310537-5
PLUG ASSY, KEY E, CPA, HVA280-
2PHI, V0



TE 产品编号2310540-5
HVA280 2P HEADER ASSY, KEY E



TE 产品编号2310541-1
SPLIT HEADER ASSY, KEY A, HVA280,
V0




TE 产品编号2310541-2
SPLIT HEADER ASSY, KEY B, HVA280,
V0




TE 产品编号2355198-2
HVP800 2P HEADER ASSY




TE 产品编号2355203-1
HVP800 3P HEADER ASSY



TE 产品编号2430760-1
2POS,CSJ1800,HDR ASSY



TE 产品编号2439022-1
2POS,HYBRID,HDR ASSY,180DEG,
COD 1



TE 产品编号1-2439022-3
2POS,HYBRID,HDR ASSY,180DEG,
COD 3

文档



产品图纸

2POS, MCON 1.2 CB REC 1p TL SEALED

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2304514-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2304514-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2304514-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本