



连接器 > 连接器附件 > 连接器应力消除 > Crimp Barrel for D-Sub Connectors



应力消除附件类型: **压接压线筒**

屏蔽: **是**

螺纹尺寸: **None**

工组温度范围: **-40 – 90 °C [-40 – 194 °F]**

[所有 Crimp Barrel for D-Sub Connectors \(22\)](#)

产品特性

产品类型特性

应力消除附件类型	压接压线筒
----------	-------

机械附件

螺纹尺寸	None
------	------

使用环境

工组温度范围	-40 – 90 °C[-40 – 194 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

屏蔽	是
----	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）

SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）

超过限值的SVHC：

Pb (3.5% in Component Part)

物品安全使用说明：
使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量

低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC


焊接工艺能力

尚未进行焊接工艺可能性审核


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 1-2308348-3
CRIMP FLANGE 3 LARGE




TE 产品编号 2-2308349-2
CRIMP FLANGE 12 SMALL


该系列中的其他产品 | 铁路 D-Sub 连接器尾盖



D 形连接器(10)



D-Sub 后壳和夹具(55)



连接器硬件(19)




连接器端子(5)



面板安装 D-Sub 连接器(10)


客户还购买了



TE 产品编号CZ7558-000
44A0311-16-3




TE 产品编号8-2176091-2
RP 2A 0.25W 422R 0.1% 25PPM 1K RL




TE 产品编号2176577-2
RLC73V 2B R011 1% 5K RL



TE 产品编号EF7928-000
44A0311-16-6



TE 产品编号4-2176397-1
3502 47R 1%



TE 产品编号9-2176398-0
3502 39R 5%



TE 产品编号3-2176091-7
RP 2A 0.25W 137R 0.1% 25PPM 1K RL



TE 产品编号CW2823-000
R85049/128-3



TE 产品编号4-1879073-7
THS10 4K7 5%



TE 产品编号2-2176092-0
RP 2A 0.25W 1K05 0.1% 25PPM 1K RL

文档

产品图纸
CRIMP BARREL3
英文版本

CAD 文件
3D PDF
3D
下载查看
ENG_CVM_CVM_1-2308350-3_A.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-2308350-3_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-2308350-3_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Rail D-Sub Backshells Flyer](#)

英文版本