



连接器 > 连接器附件 > 连接器密封件和盲堵



连接器密封件和插头类型: 单线密封 (SWS)

腔内径: 15.4 mm [.606 in]

工组温度范围: -40 – 140 °C [-40 – 284 °F]

主要产品颜色: 淡蓝色

主要产品材料: 硅胶

产品特性

产品类型特性

连接器密封件和插头类型	单线密封 (SWS)
-------------	------------

主体特性

主要产品颜色	淡蓝色
主要产品材料	硅胶

尺寸

线径	6 AWG
腔内径	15.4 mm[.606 in]
兼容的绝缘直径范围	5.7 – 6.5 mm[.22 – .252 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 140 °C[-40 – 284 °F]
工作温度（最大值）	140 °C[284 °F]

其他

邵氏 A 级硬度	30
----------	----



包含润滑剂

否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 2-2365052-1 1POS,12X0.8,TAB HSG ASSY,SLD, COD B	TE 产品编号 2-2364997-1 1POS,MCON 12,REC HSG ASSY,SLD, COD B
---	--

该系列中的其他产品 | [MCON 互连系统](#)



其他汽车连接器附件(4)




插入和拔出工具(31)



汽车密封件和盲堵(8)



汽车接头(3)




汽车端子(21)



汽车连接器护套(111)



汽车连接器盖帽(36)



汽车连接器锁和位置保证(15)



连接器密封件和盲堵(8)

客户还购买了



TE 产品编号1587826-3
CABLE SEAL, SIZE C, HVA280-2PI




TE 产品编号4-2103015-5
PLUG SUBASSY, E, HVA280-2PHM F



TE 产品编号2103181-3
CABLE SEAL RTNR, SIZE C, HVA280-2PI XE



TE 产品编号2141630-1
5POS,HVA630,REC HSG ASSY, 180DEG,HVIL




TE 产品编号2395934-1
CSJ21 90DEG USW,TERMINAL ASS



TE 产品编号2400254-1
CSJ21 180DEG USW,TERMINAL ASS



TE 产品编号2411038-2
2POS,CSJ21,REC HSG ASSY,180DEG, SLD,HVIL



TE 产品编号2468134-2
2POS,21MM,PLUG HSG,90 DEG,ASSY, SEALED



文档

产品图纸

REC CONN CVR,1POS,MCON 12,SWS

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2308551-4_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2308551-4_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2308551-4_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本

使用说明书

使用说明书（非美国）

英文版本