1-2314102-1 ✔ 有效

M12 轨道 PG 夹具

TE 内部编号 1-2314102-1

0 Position, Wire & Cable, Unplated, A Polarization Code, 0 Power Positions, 0 Signal Positions, Plug, M12 Rail PG Clamp, Standard Circular Connectors

在 TE 官网查看>

连接器 > 电路连接器 > 标准圆形连接器 > M12 Crimp Contact For D and A5




位数：0

连接器和端子端接到：**电线和电缆**

外壳电镀材料：**无镀层**

极性代码：A

电源位置数量：0

所有 M12 Crimp Contact For D and A5 (4)

产品特性

产品类型特性

产品类型	连接器组件
附件颜色	黑色
装配要求	工厂组装
组件类型	电连接器
连接器产品类型	连接器组件
连接器和端子端接到	电线和电缆
圆形连接器种类	插头

结构特性

位数	0
电源位置数量	0
信号位置数量	0

电气特征

工作电压	50 VDC

主体特性

外壳电镀材料	无镀层

接触件特性

圆形连接器端子类型	插针

机械附件

极性代码	A

使用环境

IP 防水密封等级	IP67
IP 防尘密封等级	6
工作温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]

操作/应用

耐用性等级	250 Cycles

行业标准

UL 易燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	1

其他

现场维修	是

产品合规性

如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年6月（241） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 超过限值的SVHC： Pb (3.5% in Component Part) **物品安全使用说明：** 使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I <

	900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、 DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。 关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件

TE 产品编号 CAT-M1-P489
M12 Straight D4 PG Clamp

TE 产品编号 1-2823581-1
POSITIONER M12 RAIL D4, A5 COMPACT

TE 产品编号 601966-1
CRIMPING TOOL M22520/2-01

TE 产品编号 601967-1
CRIMPING TOOL M22520/1-01

该系列中的其他产品 | M12 轨道 PG 夹具

标准圆形连接器(22)

客户还购买了

TE 产品编号1-2823447-1
M12 Straight Crimped Strain Relief

TE 产品编号1-175218-3
DYNAMIC D-3 REC CONT. L AU 0.76 L /P

TE 产品编号1-2314102-2
M12 Crimp Contact For D and A5

TE 产品编号1705549-1
Invertible Modular Jack 8P shielded

TE 产品编号1775862-2
mSATA/mini PCI-E 5.2H Type I G/F

TE 产品编号2306177-1
DIA 8MM,PIN TERMINAL

TE 产品编号3-2176504-7
CJP 100W 1K0 5% Lead

文档

产品图纸

M12 CRIMP CONTACT PIN 1 MM AU 0.8 AWG20

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2314102-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2314102-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2314102-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意**使用条款**。

数据表/目录页

Rail D-Sub Backshells Flyer

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本