




M12 轨道 PG 夹具

TE 内部编号 1-2314103-1

0 Position Circular Connector, Wire & Cable, Cable Mount (Free-Hanging), 0 Power Positions, 0 Signal Positions, Receptacle, Socket, M12 Rail PG Clamp

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 电路连接器 > 标准圆形连接器 > M12 Crimp Contact For D and A5



位数: 0

连接器和端子端接到: **电线和电缆**

连接器安装类型: **电缆安装（自由悬挂）**

电源位置数量: 0

信号位置数量: 0

[所有 M12 Crimp Contact For D and A5 \(4\)](#)

产品特性

产品类型特性

装配要求	未装配套件
连接器产品类型	连接器组件
组件类型	电连接器
连接器和端子端接到	电线和电缆
圆形连接器种类	母端

结构特性

位数	0
电源位置数量	0
信号位置数量	0

电气特征

工作电压	50 VDC
------	--------

主体特性

--	--



主要产品颜色	土黄色
接触件特性	
圆形连接器端子类型	插座
端接特性	
线缆端接方法	压接
机械附件	
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
使用环境	
IP 防尘密封等级	6
工组温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]
操作/应用	
耐用性等级	250 Cycles
行业标准	
与已批准的标准产品兼容	IEC
包装特性	
封装数量	1

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 超过限值的SVHC： Pb (3.5% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 CAT-M1-P489
M12 Straight D4 PG Clamp

TE 产品编号 1-2823581-1
POSITIONER M12 RAIL D4, A5
COMPACT

TE 产品编号 601966-1
CRIMPING TOOL M22520/2-01

TE 产品编号 601967-1
CRIMPING TOOL M22520/1-01

该系列中的其他产品 | M12 轨道 PG 夹具

标准圆形连接器(22)


客户还购买了

TE 产品编号CAT-M1-P489C
M12 Crimp Contact For D and A5

TE 产品编号419396-000
202A111-3/86-0

TE 产品编号54311-1
TERMINAL, PIDG R 26-24 8

TE 产品编号CAT-M1-ST814
M12 Straight Crimped Strain Relief



文档

产品图纸

[M12 CRIMP CONTACT SOCKET 1MM AU 0.8AWG20](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-2314103-1_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-2314103-1_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-2314103-1_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Rail D-Sub Backshells Flyer](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本