

PB6B2FM5M1CAL05

✓ 有效

ALCOSWITCH | Alcoswitch PB6

TE 内部编号 1-2329387-3

General Purpose Push Button Switch, Single Pole - Single Throw Configuration (Pole-Throw), Single Actuator, Flush Actuator, ALCOSWITCH PB6

[在 TE 官网查看>](#)



开关 > 按钮开关



配置（极掷）：**单极 - 单掷**

按钮开关产品类型：**通用按钮开关**

致动器数量：**单**

致动器外形：**齐平**

套管种类：**螺纹**

产品特性

产品类型特性

按钮开关产品类型	通用按钮开关
照明	带有
致动器种类	圆形致动器

结构特性

配置（极掷）	单极 - 单掷
致动器数量	单
微动	不带
支撑架	不带
开关反馈类型	听觉
操作功能	瞬时

电气特征

触点额定电流	.12 A
工作电压范围	50 VDC

主体特性



外壳材料	邻苯二甲酸二烯丙酯 (DAP)
致动器材料	聚酰胺
产品方向	垂直
驱动力	306 – 612 g[10.8 – 21.6 oz]
致动器外形	齐平
套管种类	螺纹
套管螺纹尺寸	M12 x .75
致动器颜色	黄色

接触件特性

开关端子电镀材料	银打底镀金
----------	-------

壳体特性

工艺密封	是
------	---

行业标准

IP 等级	IP68
-------	------

包装特性

封装方法	零散零件
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (4% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2329361-3

PB OFF/ON RC YLW M1 TERM IP68

500MM L



TE 产品编号 2329359-2

PN OFF/ON HC RED M1 TERM IP68

500MM LHS



TE 产品编号 2329383-3

PB OFF/ON FC YLW M1 TERM. IP68



TE 产品编号 2329359-1

PN OFF/ON HC BLK M1 TERM IP68

500MM LHS



TE 产品编号 2329387-4


PB OFF/ON FC BLK M1 TERM GRE

LED IP68

该系列中的其他产品 | [Alcoswitch PB6](#)



[按钮开关\(165\)](#)



[通用按钮开关\(165\)](#)

客户还购买了






TE 产品编号2329387-1
PB OFF/ON FC BLK M1 TERM WHI
LED IP68




TE 产品编号2329387-6
PB OFF/ON FC RED M1 TERM WHI
LED IP68



TE 产品编号1-2329387-0
PB OFF/ON FC RED M1 TERM BLU
LED IP68




TE 产品编号1-2329387-6
PB OFF/ON FC GRE M1 TERM WHI
LED IP68



TE 产品编号1-2329387-9
PB OFF/ON FC GRE M1 TERM GRE
LED IP68



TE 产品编号2-2329387-2
PB OFF/ON FC BLU M1 TERM RED
LED IP68



TE 产品编号1-2329388-1
PB OFF/ON FC YLW M1 TERM WHI
LED IP68 50



TE 产品编号1-2329388-7
PB OFF/ON FC GRE M1 TERM RED
LED IP68 50



TE 产品编号2-2329388-2
PB OFF/ON FC BLU M1 TERM RED
LED IP68 50



TE 产品编号2351457-2
SMINSA SW PPL 0.49N. 5A AC DT QC
SLD

文档

PB OFF/ON FC YLW M1 TERM YLW LED IP68

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2329387-3_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2329387-3_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2329387-3_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

IP68 Sub Mini PB Data Sheet

英文版本

PB6B2FM5M1CAL05

General Purpose Push Button Switch, Single Pole - Single Throw Configuration (Pole-Throw), Single Actuator, Flush Actuator, ALCOSWITCH PB6

