



TE 内部编号 1-2334768-2

Board-to-Board / Wire-to-Board, 50 Position, 2 Rows, 1.2mm [.047in] Centerline, Gold (Au) / Tin (Sn), Printed Circuit Board, Black, Board Mount

[在 TE 官网查看>](#)

汽车零件 > 汽车连接器 > 汽车接头



PCB 端接方法: 通孔 - 焊接

可密封: 否

中心线 (间距) : 1.2 mm [.047 in]

连接器系统: 板对板, 线到板

位数: 50

产品特性

产品类型特性

接头类型	全部带罩
连接器产品类型	连接器组件
可密封	否
连接器系统	板对板, 线到板
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

位数	50
行数	2

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子接触部电镀材料	金 (Au), 锡 (Sn)
-----------	----------------

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------



机械附件

接合对准	带有
PCB 安装对准	带有
PCB 安装固定	带有
连接器安装类型	板安装

壳体特性

中心线（间距）	1.2 mm[.047 in]
---------	-----------------

使用环境

工组温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]
--------	---------------------------

包装特性

封装方法	Box
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件



TE 产品编号 6-2334793-2
FFC 50P PLUG ASSY F

TE 产品编号 1-2345318-2
FFC 50P HDR HSG V-TYPE

客户还购买了

TE 产品编号2334745-2
FFC 50P HDR ASSY H-TYPE

文档

- 下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2334768-2_A1.3d_igs.zip

英文版本
- 下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2334768-2_A1.3d_stp.zip

英文版本
- 3D PDF

3D
- 下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2334768-2_A1.2d_dxf.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

应用规格

英文版本