




连接器 > 照明连接器 > 街道照明控制 > 街道照明连接器



照明产品类型: 附件

主要产品颜色: 深灰色

产品高度: 18.4 mm [.724 in]

位数: 1

可密封: 否

产品特性

产品类型特性

照明产品类型	附件
可密封	否

结构特性

位数	1
----	---

主体特性

主要产品颜色	深灰色
--------	-----

尺寸

产品直径	80 mm[3.149 in]
产品高度	18.4 mm[.724 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 90 °C[-40 – 194 °F]
--------	---------------------------

行业标准

IP 等级	IP66
-------	------



产品合规性





如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1-2328823-2 LUMAWISE S 80MM DIA DOME CLEAR MEDIUM	 TE 产品编号 2328823-2 LUMAWISE S 80MM DIA DOME SMOKE GRAY MED	 TE 产品编号 2328823-3 LUMAWISE S 80MM DIA DOME SMOKE GRAY TALL	 TE 产品编号 1-2328823-1 LUMAWISE S 80MM DIA DOME CLEAR LOW
 TE 产品编号 4-2328823-2 LUMAWISE ENDURANCE S 80MM DOME, GRAY MED	 TE 产品编号 2328823-1 LUMAWISE S 80MM DIA DOME SMOKE GRAY LOW	 TE 产品编号 4-2328823-3 LUMAWISE ENDURANCE S 80MM DOME,GRAY TALL	 TE 产品编号 1-2328823-3 LUMAWISE S 80MM DIA DOME CLEAR TALL

该系列中的其他产品 | [LUMAWISE Endurance S](#)



Poke-In 连接器(1)



街道照明电源管理(5)




街道照明连接器(47)


客户还购买了



TE 产品编号292228-5
1.5 MINI CT SGL H SMT W/O BOSS



TE 产品编号292250-4
CT P/HDR BOX H ASSY 4P W/KINK



TE 产品编号1217080-1
FASTON 205/250 PCB MOUNTED
TPBR




TE 产品编号2213730-1
LIGHT CONTROLLER BASE
ASSEMBLY, 76MM DIA



TE 产品编号2213800-3
COOLSPICE NEW STANDARD



TE 产品编号2213837-1
ASSEM., 40MM LUMAWISE
ENDURANCE S



TE 产品编号2301844-2
AMPL REC HD20, R/A, 9P, B/L,4-40 S
/LOCK



TE 产品编号1-2328823-1
LUMAWISE S 80MM DIA DOME
CLEAR LOW



TE 产品编号2329013-1
LUMAWISE 40MM DIA DOME SMOKE
GRAY LOW



TE 产品编号5520251-4
MJ,R/A,8P,PNL STOPS

文档

产品图纸

RAIN-SKIRT, LUMAWISE ENDURANCE S, DK GRY

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2337216-3_A.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-2337216-3_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-2337216-3_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[LUMAWISE ENDURANCE Connector System](#)

英文版本

[LUMAWISE STREET LIGHT DIMMING AND CONTROL QUICK REFERENCE GUIDE](#)

英文版本

[Lumawise Endurance S Modules](#)

英文版本